herpy

CECILIE

Koh Tao Caecilian

Ichthyophis kohtaoensis

Ichthyophis kohtaoensis è un cecilide scavatore del Sud-est asiatico con una vita in due fasi: gli adulti vivono nel terreno umido, mentre i piccoli sgusciano come larve acquatiche con branchie esterne. La femmina depone le uova in una cavità nel terreno vicino all'acqua e le sorveglia. Si sa poco sulla gestione di questa specie.

Famiglia: Ichthyophiidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**30-40 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Scavatore**
Habitat	**Foresta secca e foresta pluviale**
Tossine cutanee	**Nessuna nota**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**50 × 30 × 35 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**23-25 °C**
Temperatura, notte	**21-23 °C**
Umidità	**90-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Non necessari**
Alimentazione	**Vermi/lumache**
Detenzione	**Singolarmente o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Larve in acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per stagione	**20-40**
Periodo larvale	**120-240 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Piccoli invertebrati acquatici (dafnie, larve di zanzara)**
Cure parentali	**Sorveglia le uova**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Dati insufficienti (DD)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Si sa poco sulla gestione di *Ichthyophis kohtaoensis*. La gestione si basa sull'esperienza con cecilidi scavatori di taglia simile, tenuti allo stesso modo, tra cui *Geotrypetes seraphini*.

TEMPERATURA

Mantieni 23-25 °C di giorno e 21-23 °C di notte. La temperatura deve essere stabile e variare al massimo di circa 3 °C; gli sbalzi rapidi e ampi sono mal tollerati.

UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE

Il substrato deve essere uniformemente umido, ma non così bagnato da poterne spremere acqua da una manciata, e sul fondo della scatola non deve mai ristagnare acqua. L'aria nella scatola è praticamente satura di umidità (90-100 %).

ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA

Gli adulti non hanno bisogno di una ciotola d'acqua. Ricevono acqua dal substrato umido e dalla condensa sulle pareti della scatola, e una ciotola rende facilmente il substrato troppo bagnato.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie vive sottoterra e non ha bisogno di UVB né di un'illuminazione particolare. Basta un normale ritmo giornaliero della stanza con 10-14 ore di luce. La scatola non deve stare alla luce diretta del sole.

ALIMENTAZIONE

I lombrichi sono il cibo principale e vengono accettati da quasi tutti i cecilidi terrestri. Usa lombrichi da piccoli a medi, per esempio lombrichi da compost, e tagliali a pezzi per i piccoli.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Ichthyophis kohtaoensis vive nascosta e passa quasi tutto il tempo sotterrata.

AREALE D'ORIGINE

Thailandia, Cambogia, Laos, Myanmar (Birmania) e Vietnam.