herpy

CECILIE

Kaup's Caecilian

Potamotyphlus kaupii

Potamotyphlus kaupii è un cecilide interamente acquatico, simile a un'anguilla, originario dei sistemi fluviali dell'Amazzonia e dell'Orinoco. Ha la testa più piccola e una colorazione più chiara rispetto a *Typhlonectes* e richiede acqua pulita e ben ossigenata. La specie è vivipara ed è più difficile da mantenere rispetto alle specie affini del genere *Typhlonectes*.

Famiglia: Typhlonectidae Nome precedente: *Potomotyphlus kaupii* **Tossine cutanee lievi**

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**30-70 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**60-114 g**
Aspettativa di vita	**16 anni**
Attività	**Di giorno, al crepuscolo e di notte**
Stile di vita	**Acquatico**
Habitat	**Foresta pluviale e zona umida**
Tossine cutanee	**Lievi** Lavati le mani dopo il contatto e tieni le dita lontane da occhi e bocca
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**100 × 45 × 45 cm** L × P × H per 3 adulti
Temperatura, giorno	**26-29 °C**
Temperatura, notte	**26-29 °C**
Umidità	**100%**
Acqua	**Acquaterrario** profondità 30-35 cm
Temperatura dell'acqua	**26-29 °C**
UVB	**Non necessari**
Alimentazione	**Insetti, mangime completo, vertebrati e vermi/lumache**
Detenzione	**In gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Vivipara**
Sviluppo	**Vivipara**
Piccoli per parto	**1-9 piccoli**
Gestazione	**180-300 giorni**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Potamotyphlus kaupii si mantiene in un acquario. La gestione è meno conosciuta rispetto a *Typhlonectes*, e l'acquario deve riprodurre corsi d'acqua rocciosi e ben ossigenati piuttosto che acque torbide e stagnanti.

TEMPERATURA

La temperatura dell'acqua deve essere di 26-29 °C e mantenuta stabile; la specie si riproduce senza cambi stagionali. Durante la gestazione 29 °C è l'ideale, perché dà più piccoli vitali.

UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE

L'umidità dell'aria non ha importanza, perché l'animale vive in acqua. L'aria sotto un coperchio ben chiuso è satura di umidità, ed è per questo che nella scheda compare 100 %.

ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA

I cecilidi assorbono sostanze attraverso la pelle, quindi la qualità dell'acqua è decisiva. Il filtro deve essere maturo prima dell'inserimento degli animali.

ILLUMINAZIONE E UVB

Una normale illuminazione da acquario per 12 ore al giorno è sufficiente. Gli animali preferiscono il buio, quindi devono sempre esserci rifugi bui.

ALIMENTAZIONE

Potamotyphlus kaupii mangia cibo di origine animale come le specie affini del genere *Typhlonectes*: lombrichi, grilli, larve di coleotteri, gamberetti e altri crostacei, larve di zanzara, pesce decongelato e mangime composto per anfibi.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Gli animali sono sociali, stanno insieme nei rifugi e si mantengono in gruppo. Durante il pasto possono mordersi a vicenda per l'eccitazione. In acquario sono attivi sia di giorno sia di notte.

AREALE D'ORIGINE

Brasile, Colombia, Ecuador, Perù, Venezuela e Guyana Francese.