herpy

CECILIE

Ringed Caecilian

Siphonops annulatus

Siphonops annulatus è un cecilide fossorio di colore nero-bluastro con anelli bianchi, originario del Sudamerica a est delle Ande. La femmina depone le uova nel terreno e si occupa dei piccoli per circa tre mesi: questi mangiano lo strato più esterno della sua pelle e bevono un liquido ricco di grassi prodotto dalla sua cloaca. Le conoscenze sull'allevamento della specie sono scarse.

Famiglia: Siphonopidae **Tossine cutanee lievi**

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**29-45 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Scavatore**
Habitat	**Savana e foresta pluviale**
Tossine cutanee	**Lievi** Lavati le mani dopo il contatto e tieni le dita lontane da occhi e bocca
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**60 × 40 × 45 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**22-25 °C**
Temperatura, notte	**21-23 °C**
Umidità	**90-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Non necessari**
Alimentazione	**Insetti e vermi/lumache**
Detenzione	**Singolarmente o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Sviluppo diretto (senza larve)**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per stagione	**5-16**
Deposizioni all'anno	**1**
Schiusa	**30-60 giorni**
Cure parentali	**Sorveglia le uova**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Le conoscenze sull'allevamento di *Siphonops annulatus* sono scarse.
TEMPERATURA	Mantieni 22-25 °C di giorno e 21-23 °C di notte. La temperatura deve essere stabile e oscillare al massimo di circa 3 °C; gli sbalzi rapidi e ampi sono mal tollerati.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	Il substrato deve essere uniformemente umido, ma non così bagnato da poterne strizzare acqua da una manciata, e sul fondo della vaschetta non deve mai esserci acqua stagnante.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Non serve alcuna ciotola d'acqua. L'animale ricava l'acqua dal substrato umido e dalla condensa sulle pareti della vaschetta, e una ciotola rende facilmente il substrato troppo bagnato. L'acqua serve solo a inumidire il substrato.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie vive sottoterra e non necessita di UVB né di un'illuminazione particolare. Basta un normale ritmo giorno-notte nella stanza con 10-14 ore di luce. La vaschetta non deve stare alla luce diretta del sole.
ALIMENTAZIONE	I lombrichi sono l'alimento principale e vengono accettati da quasi tutti i cecilidi terrestri. Usa lombrichi da piccoli a medi, per esempio lombrichi da compost, e tagliali a pezzi per i giovani.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Siphonops annulatus* conduce vita nascosta e trascorre quasi tutto il tempo sottoterra.
AREALE D'ORIGINE	Brasile, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana Francese, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela.