herpy

GECHI

Chameleon gecko

Carphodactylus laevis

Carphodactylus laevis è un geco snello e notturno delle foreste pluviali del Queensland nordorientale. Ha zampe lunghe e sottili, artigli sulle dita, una cresta lungo il dorso e una coda a forma di carota, ed è costruito in modo del tutto diverso dalla maggior parte dei gechi. Gli animali nati in cattività sono robusti e si riproducono volentieri, ma la specie resta rara in cattività.

Famiglia: Carphodactylidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**11-13 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale e foresta montana**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**50 × 35 × 70 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**22-28 °C**
Temperatura, notte	**16-22 °C**
Umidità	**75-100%**
UVB	**Non necessari**
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**24-36 mesi**
Uova per deposizione	**2 uova**
Deposizioni all'anno	**4-6**
Incubazione	**90-133 giorni** a 21-27 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice III**
Allegato UE	**Allegato C**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	*Carphodactylus laevis* ha bisogno di un terrario alto, che dia agli animali lo spazio per evitarsi a vicenda.
TEMPERATURA	*Carphodactylus laevis* ha esigenze di calore modeste. Di giorno il terrario deve stare a 22-28 °C, e di notte la temperatura scende di 5-6 gradi, a circa 16-22 °C.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria è fondamentale per *Carphodactylus laevis* e deve restare sempre al 75-100 %. Nebulizza a fondo il terrario con acqua tiepida ogni giorno e controlla con particolare attenzione l'umidità col tempo caldo e secco.
ILLUMINAZIONE E UVB	*Carphodactylus laevis* è notturno e vive nascosto di giorno, quindi i raggi UVB non sono necessari. Basta la luce diurna di una finestra vicina; altrimenti una luce LED debole o un tubo fluorescente.
ALIMENTAZIONE	*Carphodactylus laevis* non è schizzinoso una volta abituato alla cattività. I grilli possono costituire quasi tutta la dieta, preferibilmente integrati con scarafaggi. Alimenta 2-3 volte a settimana.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Carphodactylus laevis* è tranquillo e nascosto di giorno e diventa attivo pochi minuti dopo il calare dell'oscurità. Si posiziona allora su un ramo o su un pezzo di corteccia e spesso vi rimane per ore.
AREALE D'ORIGINE	Australia.