herpy

GECHI

Western banded gecko

Coleonyx variegatus

Un piccolo geco del deserto, snello, originario degli Stati Uniti sudoccidentali e del Messico nordoccidentale, con pelle setosa, palpebre mobili e bande gialle e marroni. Raggiunge solo 10-15 cm, quando caccia solleva la coda sul dorso come uno scorpione e ha bisogno di un terrario caldo e asciutto con un solo rifugio umido.

Famiglia: Eublepharidae Nome precedente: *Stenodactylus variegatus; Eublepharis variegatus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**10-15 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**5-15 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Rupicolo e terrestre**
Habitat	**Deserto, semideserto e terreno roccioso**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**40 × 30 × 25 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**24-28 °C**
Punto caldo	**30-34 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**30-50%**
UVB	**Non necessari**
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente, in coppia o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**1-2 uova**
Deposizioni all'anno	**1-3**
Incubazione	**40-50 giorni** a 27-29 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	La specie sta per lo più a terra, quindi la superficie del fondo conta più dell'altezza.
TEMPERATURA	La specie tollera grandi variazioni, ma ha bisogno di un chiaro gradiente, in modo da poter scegliere da sé. Mantieni 24-28 °C nel terrario durante il giorno e una zona calda di 30-34 °C.
UMIDITÀ E ACQUA	La specie proviene da zone con pochissima pioggia e perde poca acqua attraverso la pelle.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è strettamente notturna e trascorre il giorno nascosta. Gli UVB non sono necessari quando gli insetti sono spolverati con calcio e vitamina D3, e sono sconsigliati per le specie di *Coleonyx* del deserto.
ALIMENTAZIONE	Il geco si nutre di insetti vivi. I vermi della farina di medie dimensioni possono costituire l'alimento base, mentre grilli, larve della tarma della cera e piccole blatte danno varietà.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	Il geco è timido e veloce, soprattutto gli esemplari catturati in natura, e perde facilmente la coda se si sente minacciato. È soprattutto un animale da osservare. La sera esce e caccia con la coda incurvata sul dorso.
AREALE D'ORIGINE	Stati Uniti e Messico.