herpy

GECHI

Sarasin's giant gecko

Correlophus sarasinorum

Correlophus sarasinorum è un geco grande, raro e notturno delle foreste umide dell'estremo sud della Nuova Caledonia. Ricorda una versione più robusta del congenere *Correlophus ciliatus*, ma ha occhi più grandi, spesso un disegno chiaro a V sulla nuca e un areale molto più limitato. La specie è vulnerabile in natura e rara nei terrari.

Famiglia: Diplodactylidae Nome precedente: *Rhacodactylus sarasinorum*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**18-28 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**15-20 anni**
Attività	**Al crepuscolo e di notte**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 45 × 90 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**22-26 °C**
Punto caldo	**26-28 °C**
Temperatura, notte	**18-21 °C**
Umidità	**50-80%**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti, frutta e mangime completo**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**1-2 uova**
Incubazione	**60-90 giorni** a 22-26 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Le pratiche documentate per *Correlophus sarasinorum* sono poche, quindi i valori si basano sulle esperienze con il più piccolo *C. ciliatus*.

TEMPERATURA

Correlophus sarasinorum ha bisogno di 22-26 °C di giorno, e una piccola zona in alto può arrivare a 26-28 °C. Di notte la temperatura deve scendere a 18-21 °C. Controlla sempre il calore.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità per *Correlophus sarasinorum* dovrebbe oscillare come nella foresta, dove le notti sono umide e le giornate si asciugano.

ILLUMINAZIONE E UVB

Correlophus sarasinorum è attivo al crepuscolo e di notte e di giorno dorme nelle cavità degli alberi. Non è documentato quanti UVB gli servano.

ALIMENTAZIONE

Non esiste alcuna pratica alimentare pubblicata per *Correlophus sarasinorum*. È onnivoro e in natura mangia insetti e frutta.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Correlophus sarasinorum è notturno e vive nascosto. Di giorno si ripara e diventa davvero attivo solo quando la luce si spegne.

AREALE D'ORIGINE

Nuova Caledonia.