herpy

GECHI

Satpura leopard gecko

Eublepharis satpuraensis

Un geco di taglia media, terricolo, delle foreste decidue dell'India centrale, con palpebre mobili, pelle vellutata e bande trasversali chiare sul dorso e sulla coda. È notturno e si nutre di insetti. La specie è stata descritta solo nel 2014 e la sua gestione si basa sulla specie strettamente imparentata *Eublepharis macularius*.

Famiglia: Eublepharidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**12-13 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**10-20 anni**
Attività	**Al crepuscolo e di notte**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta secca**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**90 × 45 × 45 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**24-29 °C**
Punto caldo	**32-35 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**40-60%**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**1-2 uova**
Deposizioni all'anno	**6-8**
Incubazione	**35-89 giorni** a 27-32 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla gestione di *Eublepharis satpuraensis*. Il clima nell'areale è caldo, con un inverno fresco e secco, e l'habitat è la foresta decidua.
TEMPERATURA	Sotto la fonte di calore la superficie deve essere a 32-35 °C e un rifugio caldo deve stare intorno ai 32 °C. Il resto del terrario si mantiene a 24-29 °C, con la zona più fresca all'estremità opposta.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità si mantiene al 40-60 % e il terrario deve avere una buona ventilazione, in modo che l'aria non ristagni.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è attiva al crepuscolo e di notte, ma la luce diurna regola il ritmo circadiano. Dai circa 12-14 ore di luce in estate e riduci gradualmente a circa 8-10 ore in inverno, possibilmente con un timer.
ALIMENTAZIONE	L'animale mangia solo insetti. Offri grilli, tarme della farina e zophobas, blatte dubia, bachi da seta e larve di mosca soldato nera a rotazione, almeno tre tipi.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è timida di giorno e attiva dal crepuscolo. Lascia ambientare i nuovi animali per due settimane prima di maneggiarli, poi abituali alla mano con brevi sessioni di circa 5 minuti.
AREALE D'ORIGINE	India.