herpy

GECHI

Yellow-headed gecko

Gonatodes albogularis

Un piccolo geco diurno originario dell'America centrale, della Colombia, del Venezuela e delle grandi isole dei Caraibi. Il maschio ha la testa da gialla a giallo-arancio e il corpo scuro, mentre la femmina è macchiata di marrone. La specie non ha lamelle adesive, ma si arrampica e caccia alla luce del giorno e si adatta bene a un terrario alto e fittamente piantumato.

Famiglia: Sphaerodactylidae Nome precedente: *Gymnodactylus albogularis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**7-10 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta secca e foresta pluviale**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**40 × 30 × 45 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**24-28 °C**
Punto caldo	**28-30 °C**
Temperatura, notte	**20-23 °C**
Umidità	**60-80%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Insetti e piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**10-12 mesi**
Uova per deposizione	**1 uova**
Incubazione	**60-100 giorni** a 26-28 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

La specie prospera in un terrario verticale. Un singolo adulto può essere tenuto in uno da circa 30 × 30 × 45 cm (lunghezza × larghezza × altezza), mentre una coppia richiede almeno 40 × 30 × 45 cm.

TEMPERATURA

Gonatodes albogularis richiede 24-28 °C di giorno. Una piccola zona più calda di 28-30 °C va bene, ma la specie quasi non si espone al sole e devono sempre esserci punti più freschi e ombreggiati in cui ritirarsi.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria deve essere del 60-80 % e deve esserci una buona ventilazione. Nebulizza il terrario una volta al giorno, in modo che su foglie, sughero e vetri restino gocce da cui i gechi possano bere.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie è diurna e richiede luce per 11-13 ore al giorno. I tubi a luce diurna di tipo T5 forniscono luce e un po' di calore e bastano da soli.

ALIMENTAZIONE

La specie si nutre di piccoli insetti e altre prede più piccole della distanza tra gli occhi dell'animale.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

La specie è più timida dei gechi diurni del genere *Phelsuma*, ma si vede spesso, soprattutto durante l'alimentazione.

AREALE D'ORIGINE

Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Cuba, Haiti, Giamaica e Isole Cayman.