herpy

GECHI

Wiegmann's striped gecko

Gonatodes vittatus

Un piccolo geco diurno del Venezuela, della Colombia e delle isole al largo della costa, in cui il maschio presenta una striscia bianca bordata di nero lungo il dorso e la testa gialla. Si arrampica su tronchi e muri, ma non riesce a salire sul vetro, e si adatta bene a un piccolo terrario se è tenuto da solo o in coppia.

Famiglia: Sphaerodactylidae Nome precedente: *Gymnodactylus vittatus; Gonatodes gillii*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**7-8 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**10-20 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta secca**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**30 × 30 × 30 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**24-27 °C**
Punto caldo	**29-32 °C**
Temperatura, notte	**20-24 °C**
Umidità	**50-60%**
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Insetti e piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**1 uova**
Incubazione	**65-110 giorni** a 25-30 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Una coppia necessita di un terrario di almeno 30 × 30 × 30 cm (lunghezza × larghezza × altezza), e più grande è meglio, perché più spazio significa più tranquillità.

TEMPERATURA

Di giorno nel terrario devono esserci 24-27 °C. Un punto caldo di 29-32 °C può essere creato con un tappetino riscaldante o una lampada, ma non è necessario se la temperatura è comunque alta e stabile.

UMIDITÀ E ACQUA

Gonatodes vittatus prospera in un'aria più asciutta rispetto alla maggior parte dei gechi tropicali. Mantieni l'umidità al 50-60 %.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie è diurna, ma non prende il sole, e gli UVB sono facoltativi. Una luce UV debole può facilitare la riproduzione, ma troppi UV possono causare problemi con la muta.

ALIMENTAZIONE

Gonatodes vittatus mangia insetti e altri piccoli artropodi.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

La specie è audace e curiosa e si vede spesso di giorno, ma non è un animale da maneggiare. La pelle può lacerarsi se l'animale viene afferrato e gli animali si stressano facilmente. Goditela invece dall'altra parte del vetro.

AREALE D'ORIGINE

Colombia, Venezuela, Guyana, Trinidad e Tobago, Aruba e Curaçao.