herpy

GECHI

Common house gecko

Hemidactylus frenatus

Hemidactylus frenatus è un geco robusto e notturno originario dell'Asia meridionale e sud-orientale, che ha viaggiato con navi e carichi in tutte le regioni tropicali e oggi vive nelle case di gran parte del mondo. Si arrampica sulle superfici verticali, caccia gli insetti sotto le lampade e emette un richiamo acuto, simile a un ticchettio. In terrario è raro ed è noto soprattutto come specie invasiva.

Famiglia: Gekkonidae Nome precedente: *Hemidactylus vittatus; Hemidactylus okinawensis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**8-15 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**5-8 anni**
Attività	**Al crepuscolo e di notte**
Stile di vita	**Arboricolo e rupicolo**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**40 × 30 × 40 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**25-30 °C**
Punto caldo	**30-32 °C**
Temperatura, notte	**22-25 °C**
Umidità	**50-70%**
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**6-12 mesi**
Uova per deposizione	**1-2 uova**
Incubazione	**46-62 giorni** a 28-30 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Non valutata (NE)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Un singolo *Hemidactylus frenatus* adulto richiede un terrario di almeno 40 × 30 × 40 cm (lunghezza × larghezza × altezza). Una coppia richiede almeno 60 × 40 × 40 cm con molti nascondigli.

TEMPERATURA

Mantieni nel terrario 25-30 °C di giorno e 22-25 °C di notte. Crea una zona calda di 30-32 °C, ad esempio con una piccola lampada riscaldante a un'estremità, e lascia fresca l'estremità opposta, così l'animale può scegliere.

UMIDITÀ E ACQUA

Mantieni un'umidità di circa 50-70 % e nebulizza leggermente il terrario una volta al giorno, meglio la sera, in modo che ci sia rugiada su foglie e pietre. L'umidità deve poter calare nel corso della giornata.

ILLUMINAZIONE E UVB

Hemidactylus frenatus è attivo al crepuscolo e di notte e non esiste alcuna raccomandazione documentata sugli UVB.

ALIMENTAZIONE

In natura *Hemidactylus frenatus* è un cacciatore versatile. Insetti e ragni costituiscono la maggior parte della dieta: scarafaggi, termiti, mosche, falene, coleotteri, api e vespe.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Hemidactylus frenatus è veloce, nervoso e non va maneggiato. Può mordere se stressato, ma il morso è piuttosto debole e innocuo per l'uomo.

AREALE D'ORIGINE

India, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar (Birmania), Thailandia, Cambogia, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia e Filippine.