herpy

GECHI

Banded velvet gecko

Homopholis fasciata

Un geco robusto, dalla pelle vellutata, delle savane dell'Africa orientale, con bande scure sul dorso e dita dotate sia di lamelle adesive sia di artigli. È attivo soprattutto di notte, si nasconde nelle cavità dei grandi alberi e si finge morto quando si sente minacciato. La gestione in cattività è descritta soltanto a grandi linee.

Famiglia: Gekkonidae Nome precedente: *Platypholis fasciata; Homopholis erlangeri*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**9-11 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**8-12 anni**
Attività	**Al crepuscolo e di notte**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Savana**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**40 × 40 × 60 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**24-28 °C**
Punto caldo	**28-32 °C**
Temperatura, notte	**19-24 °C**
Umidità	**60-80%**
UVB	**Facoltativi**
Riposo invernale	**19-23 °C** 12-16 settimane
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**In coppia o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**2 uova**
Deposizioni all'anno	**4-5**
Incubazione	**60-80 giorni** a 26-29 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Homopholis fasciata si arrampica, quindi una coppia ha bisogno di un terrario alto di almeno 40 × 40 × 60 cm (lunghezza × profondità × altezza). Più grande è sempre meglio, soprattutto se tieni più di due animali.

TEMPERATURA

Di giorno la temperatura deve essere di 24-28 °C, con un punto più caldo di 28-32 °C, ad esempio sotto una piccola lampada alogena da 10-20 W o sopra un tappetino riscaldante. Di notte può scendere di 3-6 °C, fino a circa 19-24 °C.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria deve essere da moderata ad alta, 60-80 %, con un gradiente da un'estremità all'altra del terrario.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie è attiva al crepuscolo e di notte e può essere vista alla luce del giorno, ma si nasconde all'ombra a metà giornata. Usa una normale luce per piante con un timer, 12 ore accesa e 12 ore spenta.

ALIMENTAZIONE

L'alimento principale sono i grilli, integrati con scarafaggi, tenebrioni e altri insetti di dimensioni adeguate, in modo da variare la dieta. Le larve della tarma della cera si possono dare ogni tanto.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Homopholis fasciata può mordere e restare aggrappata, e quando ha paura si finge morta e spesso resta immobile, quindi non prenderla in mano senza motivo. Dai ai nuovi animali il tempo di ambientarsi.

AREALE D'ORIGINE

Etiopia, Kenya, Somalia e Tanzania.