herpy

GECHI

**Eastern prickly knob-tailed gecko**

# *Nephrurus asper*

*Nephrurus asper* è un geco dalla coda a nodo, tozzo e spinoso, originario del Queensland orientale e settentrionale, con la pelle ruvida e rivestita di tubercoli e una coda corta che termina in un nodo rotondo. È notturno, si nutre di insetti ed è uno dei pochi gechi che non possono staccare la coda.

Famiglia: Carphodactylidae

## DATI ESSENZIALI

### L'ANIMALE

| | |
|---|---|
| Dimensioni da adulto | **10-12 cm**<br>lunghezza muso-cloaca |
| Aspettativa di vita | **10-15 anni** |
| Attività | **Di notte** |
| Stile di vita | **Rupicolo e terrestre** |
| Habitat | **Savana e terreno roccioso** |
| Difficoltà | **Intermedio** |

### CURA

| | |
|---|---|
| Terrario min. | **60 × 45 × 30 cm**<br>L × P × H per 1 adulto |
| Temperatura, giorno | **24-28 °C** |
| Punto caldo | **30-32 °C** |
| Temperatura, notte | **20-23 °C** |
| Umidità | **30-50%** |
| UVB | **Facoltativi** |
| Alimentazione | **Insetti** |
| Detenzione | **Singolarmente o in coppia** |

### RIPRODUZIONE

| | |
|---|---|
| Riproduzione | **Ovipara** |
| Maturità sessuale | **18 mesi** |
| Uova per deposizione | **1-2 uova** |
| Incubazione | **65-100 giorni**<br>a 27-29 °C |

### TUTELA E DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendice III** |
| Allegato UE | **Allegato C** |
| IUCN | **Minima preoccupazione (LC)** |

## La cura in breve

| | |
|---|---|
| **IL TERRARIO** | Si sa poco sulla gestione di *Nephrurus asper*. I valori riportati qui sono presi da *Nephrurus amyae*, il parente più vicino e meglio conosciuto, con lo stesso stile di vita. |
| **TEMPERATURA** | Mantieni la temperatura di fondo a 24-28 °C di giorno e un punto caldo a un'estremità a 30-32 °C. Di notte la temperatura scende a 20-23 °C. |
| **UMIDITÀ E ACQUA** | La specie proviene da un clima con una lunga stagione secca e va tenuta all'asciutto, con un'umidità del 30-50 %. |
| **ILLUMINAZIONE E UVB** | La specie è notturna e non ha bisogno di una luce intensa. |
| **ALIMENTAZIONE** | La specie si nutre di insetti e altri piccoli artropodi. Offri grilli, piccoli scarafaggi e cavallette come alimentazione di base e, ogni tanto, larve di mosca soldato, larve della tarma della cera o tarme della farina. |
| **COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE** | L'animale è tranquillo e tollera brevi manipolazioni, ma è un animale da osservare più che da tenere in mano. Mantieni le sessioni brevi e vicino al fondo, e non prenderlo di giorno, quando dorme. |
| **AREALE D'ORIGINE** | Australia. |