herpy

GECHI

Kimberley rough knob-tailed gecko

Nephrurus sheai

Un geco dalla coda a pomello grande e tozzo, originario delle regioni rocciose del nord dell'Australia, nel Kimberley e nel Top End, con pelle spinosa, dita nettamente bandeggiate e un piccolo pomello all'estremità della coda. È notturno, si nutre di insetti ed è descritto solo in modo scarso in cattività, quindi la guida si basa sul suo stretto parente *Nephrurus amyae*.

Famiglia: Carphodactylidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**9-12 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Rupicolo e terrestre**
Habitat	**Savana e terreno roccioso**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 45 × 30 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**24-28 °C**
Punto caldo	**30-32 °C**
Temperatura, notte	**20-23 °C**
Umidità	**30-50%**
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**12-24 mesi**
Uova per deposizione	**1-2 uova**
Deposizioni all'anno	**2-4**
Incubazione	**80-100 giorni** a 27-29 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice III**
Allegato UE	**Allegato C**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sull'allevamento di *Nephrurus sheai*. Le misure e il clima sono ripresi dallo stretto parente *Nephrurus amyae*, molto meglio conosciuto in cattività.
TEMPERATURA	Mantieni 24-28 °C nel terrario durante il giorno e un punto caldo di 30-32 °C, ad esempio con un tappetino riscaldante sotto un'estremità, in modo che l'animale possa scegliere da sé.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità è del 30-50 % e la maggior parte del terrario è asciutta. Nebulizza leggermente una o due volte a settimana la sera, in modo che il geco possa leccare le gocce da pietre e arredi.
ILLUMINAZIONE E UVB	Il geco è notturno e vede poco la luce. Una debole luce UVB può rendere gli animali più attivi e garantire un metabolismo del calcio più sicuro, ma se la la dieta fornisce vitamina D3 se la cavano anche senza.
ALIMENTAZIONE	La specie è insettivora. In natura i gechi dalla coda a pomello mangiano di tutto, dalle formiche e i ragni agli scarafaggi, ai grilli, agli scorpioni, alle larve e ai coleotteri, e persino gechi e scinchi più piccoli.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	I gechi dalla coda a pomello tollerano la manipolazione, ma non sono così tranquilli come molti altri gechi. Prendi l'animale raramente e per poco tempo, e stai seduto in basso, perché non è un arrampicatore e può cadere.
AREALE D'ORIGINE	Australia.