herpy

GECHI

Madagascar day gecko

Phelsuma madagascariensis

Phelsuma madagascariensis è un geco diurno grande e verde della costa orientale e del nord-est del Madagascar, con una striscia rossa che va dalla narice all'occhio e lamelle adesive sotto le dita che gli permettono di aggrapparsi al vetro e al bambù. È attivo di giorno, richiede raggi UVB e un punto caldo per il basking, ed è un animale per chi vuole osservare i propri gechi in piena attività.

Famiglia: Gekkonidae Nome precedente: *Gekko madagascariensis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**20-25 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**10-20 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 60 × 120 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**26-30 °C**
Punto caldo	**30-35 °C**
Temperatura, notte	**23-26 °C**
Umidità	**50-75%**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti, frutta, nettare e mangime completo**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**12-24 mesi**
Uova per deposizione	**1-2 uova**
Deposizioni all'anno	**3-4**
Incubazione	**47-82 giorni** a 25-29 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Esistono poche indicazioni di mantenimento per *Phelsuma madagascariensis* stessa, perciò i valori delle sezioni su mantenimento e riproduzione sono ripresi dalla specie affine e di pari taglia *Phelsuma grandis*.
TEMPERATURA	La specie richiede un chiaro gradiente di temperatura. Il punto più caldo, un ramo subito sotto una lampada a incandescenza, deve essere intorno a 30-35 °C.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere circa 50-75 % misurata a metà terrario. Può salire di notte e calare durante il giorno. Nebulizza accuratamente il terrario mattina e sera, in modo che piante e rami siano coperti di gocce.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è attiva di giorno e ha bisogno di luce intensa e di UVB. Usa un tubo UVB in grado di dare circa indice UV 3-4 sul ramo di basking (zona Ferguson 3).
ALIMENTAZIONE	La specie mangia insetti e altri piccoli artropodi e, di tanto in tanto, frutta e nettare.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è territoriale e aggressiva verso i conspecifici, soprattutto gli animali più giovani. Due maschi non devono mai essere tenuti insieme, perché combattono finché il sottomesso è ferito o morto.
AREALE D'ORIGINE	Madagascar.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/gechi/phelsuma-madagascariensis