herpy

GECHI

Rüppell's semaphore gecko

Pristurus flavipunctatus

Un piccolo geco diurno dei paesi attorno alla parte meridionale del Mar Rosso, con una coda alta e seghettata e macchie gialle. Raggiunge circa 8 cm di lunghezza, coda inclusa, e sulla sua gestione non si sa quasi nulla.

Famiglia: Sphaerodactylidae Nome precedente: *Pristurus percristatus; Pristurus gasperetti*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**7-8 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**5-8 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Rupicolo**
Habitat	**Semideserto e terreno roccioso**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**40 × 30 × 30 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**28-30 °C**
Punto caldo	**40-45 °C**
Temperatura, notte	**20-22 °C**
Umidità	**30-40%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti e piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**1 uova**
Incubazione	**70-90 giorni** a 28 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Sulla gestione di *Pristurus flavipunctatus* non si sa quasi nulla. Le indicazioni si basano sul clima dell'areale e su *Pristurus carteri*, la specie del genere meglio conosciuta in terrario.

TEMPERATURA

Crea un gradiente con 28-30 °C nella zona fresca e un punto di insolazione di 40-45 °C sotto un faretto. Di notte la temperatura può scendere a 20-22 °C.

UMIDITÀ E ACQUA

L'aria deve essere secca, intorno al 30-40 %.

ILLUMINAZIONE E UVB

P. flavipunctatus è diurno e ha bisogno di una forte luce diurna e di UVB sul punto di insolazione, ad esempio un tubo T5. La zona 3 di Ferguson è una stima per un geco desertico diurno.

ALIMENTAZIONE

La specie mangia piccoli artropodi. Offri collemboli, moscerini della frutta, piccoli grilli e altri piccoli insetti, non più larghi della testa dell'animale.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Pristurus flavipunctatus è veloce e diffidente e non si presta alla manipolazione; inoltre la coda può staccarsi. Il comportamento degli animali tra loro in cattività non è documentato.

AREALE D'ORIGINE

Eritrea, Etiopia, Gibuti, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Egitto e Arabia Saudita.