herpy

GECHI

Morocco lizard-fingered gecko

Saurodactylus brosseti

Saurodactylus brosseti è un geco molto piccolo e terricolo del Marocco occidentale. Il corpo misura circa 3 cm dal muso alla cloaca ed è attivo di giorno e al crepuscolo. La specie costituisce un complesso di specie criptiche ed è quasi sconosciuta in cattività, quindi la guida si basa sul clima dell'areale.

Famiglia: Sphaerodactylidae Nome precedente: *Saurodactylus mauritanicus brosseti; Saurodactylus fasciatus brosseti*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**3 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno e al crepuscolo**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Semideserto e terreno roccioso**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**40 × 30 × 30 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**22-28 °C**
Punto caldo	**30-32 °C**
Temperatura, notte	**12-18 °C**
Umidità	**40-60%**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti e piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**1 uova**
Incubazione	**60-90 giorni** a 24-28 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa quasi nulla sulla gestione di *Saurodactylus brosseti*. Il clima dell'areale è mediterraneo, con estati calde e asciutte e inverni miti e più umidi, e la specie è un geco molto piccolo e terricolo.
TEMPERATURA	Di giorno il fondo si mantiene a 22-28 °C, con un piccolo punto caldo a 30-32 °C sotto un faretto debole controllato da un termostato. Di notte la temperatura scende a 12-18 °C.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere del 40-60 %.
ILLUMINAZIONE E UVB	*Saurodactylus brosseti* è attivo di giorno e al crepuscolo.
ALIMENTAZIONE	In natura la specie si nutre di piccoli artropodi. Gli insetti da pasto devono essere molto piccoli, non più grandi della testa dell'animale: collemboli, moscerini della frutta, grilli appena nati e piccoli porcellini di terra.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie caccia all'agguato: resta immobile e scatta quando un piccolo insetto passa nelle vicinanze. Il comportamento in cattività non è documentato. Tieni l'animale da solo o in coppia in un terrario spazioso con molti rifugi.
AREALE D'ORIGINE	Marocco.