herpy

GECHI

Barbour's least gecko

Sphaerodactylus torrei

Un piccolo geco diurno del Cuba sudorientale, con una marcata differenza tra i sessi: il maschio ha la testa gialla e la coda arancione vivace, la femmina è chiara con barre trasversali scure. *Sphaerodactylus torrei* raggiunge solo circa 8 cm coda inclusa, depone un uovo alla volta e richiede piccoli insetti da pasto e un terrario ben chiuso.

Famiglia: Sphaerodactylidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**8 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 45 × 45 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**26-28 °C**
Punto caldo	**31-32 °C**
Temperatura, notte	**18-24 °C**
Umidità	**60-80%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti e piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**1 uova**
Deposizioni all'anno	**1-4**
Incubazione	**80-90 giorni** a 26-28 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice III**
Allegato UE	**Allegato C**
IUCN	**In pericolo (EN)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Una coppia di *Sphaerodactylus torrei* può essere tenuta in un terrario da 60 × 45 × 45 cm (lunghezza × profondità × altezza). Un singolo animale si accontenta di uno spazio un po' più piccolo.

TEMPERATURA

Di giorno devono esserci 26-28 °C, e una piccola area può raggiungere 31-32 °C nel semestre estivo. Di notte la temperatura scende a circa 24 °C. Per un periodo invernale fresco la notte può essere abbassata a circa 18 °C.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria deve essere del 60-80 %. Nebulizza il terrario ogni giorno, in modo che l'umidità salga al 70-80 %, e lascia che l'aria si asciughi un po' tra una nebulizzazione e l'altra.

ILLUMINAZIONE E UVB

Sphaerodactylus torrei è diurno, ed è consigliata una debole luce UVB nella zona 1 della scala di Ferguson. Usa un tubo UVB a bassa intensità sopra una metà del terrario, in modo che ci sia sempre ombra.

ALIMENTAZIONE

Sphaerodactylus torrei si nutre di piccole prede vive.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Sphaerodactylus torrei è territoriale e aggressivo, quindi va tenuto singolarmente o come una sola coppia con molti nascondigli e spazio.

AREALE D'ORIGINE

Cuba.