herpy

LACERTIDI

Lucertola agile

Lacerta agilis

Lacerta agilis è una lucertola robusta, dalle zampe corte e di abitudini diurne, tipica di brughiere sabbiose, dune e scarpate esposte al sole. La specie vive dall'Inghilterra meridionale al lago Bajkal e, nel periodo degli accoppiamenti, il maschio sviluppa fianchi di un verde brillante. Raggiunge circa 20 cm, si nutre di insetti e richiede sole, un periodo di riposo invernale al freddo e, se possibile, un recinto all'aperto.

Famiglia: Lacertidae Nome inglese: Sand Lizard

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**15-25 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**6-12 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre e scavatore**
Habitat	**Bosco e prato temperati**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**120 × 60 × 60 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**22-30 °C**
Punto caldo	**38-45 °C**
Temperatura, notte	**12-17 °C**
Umidità	**40-60%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Riposo invernale	**4-6 °C** 4-16 settimane
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**In coppia o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**24-36 mesi**
Uova per deposizione	**4-15 uova**
Deposizioni all'anno	**1-2**
Incubazione	**40-45 giorni** a 24-25 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Lacerta agilis sta meglio in un terrario all'aperto o in un recinto in pieno sole, dove l'animale ha luce solare naturale, ritmi naturali giornalieri e stagionali e prede vive.

TEMPERATURA

Lacerta agilis ama il sole. La temperatura diurna nel terrario è di 22-30 °C e il punto di insolazione deve avere una temperatura superficiale di 38-45 °C, misurata con un termometro a infrarossi.

UMIDITÀ E ACQUA

Lacerta agilis proviene da ambienti aperti e asciutti, e l'umidità nel terrario è del 40-60 %. Una buona ventilazione è più importante dell'umidità e il substrato non deve essere costantemente bagnato.

ILLUMINAZIONE E UVB

Lacerta agilis prende il sole per la maggior parte della giornata e richiede luce intensa e UVB. All'aperto i raggi UVB provengono dal sole.

ALIMENTAZIONE

Lacerta agilis è insettivora. In natura la dieta è composta da coleotteri e le loro larve, cavallette, grilli, ragni, bruchi, porcellini di terra e mosche. Le formiche si evitano.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Lacerta agilis è una specie solitaria, che incontra i conspecifici solo per accoppiarsi. I maschi sono territoriali e scacciano i rivali dai migliori punti di insolazione.

AREALE D'ORIGINE

Regno Unito, Francia, Andorra, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Liechtenstein, Austria, Cechia, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Grecia, Romania, Moldavia, Ucraina, Bielorussia, Lituania, Lettonia, Estonia, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Turchia, Kazakistan, Kirghizistan, Mongolia e Cina.