herpy

RANE FRECCIA

Ameerega pepperi

Ameerega pepperi è una piccola rana velenosa nera con strisce gialle e disegni rossi, arancioni o gialli, originaria del Perù centrale. Vive lungo i ruscelli nella foresta, tra 380 e 1.000 m di altitudine, ed è vulnerabile a causa del disboscamento. Le conoscenze sulla sua gestione sono scarse, per cui le indicazioni si basano sull'habitat e su parenti stretti.

Famiglia: Dendrobatidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**3 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**8-12 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale e zona umida**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**60 × 45 × 45 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**21-25 °C**
Temperatura, notte	**18-21 °C**
Umidità	**75-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti e piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**22-44**
Periodo larvale	**35-60 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Le conoscenze sulla gestione di *Ameerega pepperi* sono scarse. La specie vive lungo i ruscelli nella foresta umida tra 380 e 1.000 m di altitudine.
TEMPERATURA	Di giorno la temperatura deve essere di 21-25 °C e di notte di 18-21 °C. Non deve superare i 27 °C, perché le rane velenose tollerano male il caldo. In estate può servire un ventilatore o un locale fresco. Non c'è riposo invernale.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 75-100 %. Nebulizza 1-3 volte al giorno con acqua piovana o di osmosi, oppure usa un impianto di pioggia, in modo che la lettiera di foglie sia umida ma non inzuppata.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Basta una ciotola bassa con 1-2 cm di acqua e un sasso o un ramo come rampa d'accesso. Usa acqua piovana, di osmosi o declorata e cambiala ogni 2-3 giorni.
ILLUMINAZIONE E UVB	Offri luce adatta alle piante per 10-12 ore al giorno, con zone d'ombra e nascondigli. L'UVB non è documentato come necessario per la specie, ma si può usare una debole fonte UVB (zona 1 di Ferguson).
ALIMENTAZIONE	*Ameerega pepperi* è piccola e accetta prede piccole: moscerini della frutta (soprattutto *Drosophila melanogaster*, meno *Drosophila hydei*), collemboli e piccoli isopodi.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	I maschi sono territoriali e cantano dai sassi. La specie si tiene meglio in coppia in un terrario con molti nascondigli. Le rane non vanno maneggiate, perché la pelle è delicata e la manipolazione stressa gli animali.
AREALE D'ORIGINE	Perù.