herpy

RANE FRECCIA

Yellow-bellied Poison Frog

Andinobates fulguritus

Andinobates fulguritus è una delle rane freccia più piccole: appena 14-17 mm, nera con strisce gialle o giallo-verdastre e ventre giallo marmorizzato di nero. Vive nella lettiera di foglie della foresta pluviale umida di pianura della Colombia nordoccidentale e di Panama centrale e orientale. La specie è quasi del tutto assente dalla terrariofilia e le conoscenze sulla sua gestione sono scarse.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Ranitomeya fulgurita; Dendrobates fulguritus; Minyobates fulguritus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**14-17 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 45 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**22-25 °C**
Temperatura, notte	**19-22 °C**
Umidità	**80-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**1-8**
Periodo larvale	**60-80 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Le conoscenze sulla gestione di *Andinobates fulguritus* sono scarse. La gestione si basa sull'habitat: foresta di pianura calda e umida, con pioggia per la maggior parte dell'anno e un fitto strato di foglie.
TEMPERATURA	La temperatura diurna deve essere di 22-25 °C e quella notturna di 19-22 °C.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere dell'80-100 %. Nebulizza il terrario 1-2 volte al giorno con acqua piovana o acqua da osmosi, in modo che le foglie restino umide, oppure usa un impianto di pioggia con timer.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Le rane adulte non hanno bisogno di una ciotola d'acqua: assorbono l'acqua attraverso la pelle dalla nebulizzazione e dalle foglie umide.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e vive all'ombra sul suolo forestale. Un'illuminazione LED per circa 12 ore al giorno è sufficiente per le piante.
ALIMENTAZIONE	In natura le rane freccia si nutrono di piccole formiche e acari.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è diurna e resta nella lettiera di foglie e vicino ai nascondigli. I maschi cantano da posizioni fisse e difendono il proprio territorio, quindi la formula di gestione è la coppia.
AREALE D'ORIGINE	Colombia e Panama.