herpy

RANE FRECCIA

Yellow-banded Poison Frog

Dendrobates leucomelas

Dendrobates leucomelas è una delle rane freccia più grandi e più audaci: 3-5 cm, di un giallo vivace con ampie bande nere, attiva di giorno e sempre in vista nel terrario. È robusta, emette trilli acuti simili al canto degli uccelli ed è una classica prima rana freccia.

Famiglia: Dendrobatidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**3-5 cm** lunghezza muso-cloaca
Peso	**3 g**
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Principiante**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 45 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**22-26 °C**
Temperatura, notte	**19-22 °C**
Umidità	**80-95%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Maturità sessuale	**10-24 mesi**
Uova per deposizione	**2-12**
Schiusa	**10-14 giorni**
Periodo larvale	**70-90 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Una coppia di *Dendrobates leucomelas* richiede un terrario di almeno 45 × 45 × 45 cm. Un trio o un gruppo più numeroso ha bisogno di più spazio, ad esempio 60 × 45 × 45 cm, e di più nascondigli che animali.
TEMPERATURA	La temperatura diurna si mantiene a 22-26 °C, con un lieve calo notturno a 19-22 °C. Anche se in natura la specie sperimenta 26-30 °C, nel terrario sopporta male il caldo e il surriscaldamento è uno degli errori più frequenti.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere dell'80-95 %.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Basta una ciotola d'acqua bassa con 1-2 cm d'acqua. Le rane sono cattive nuotatrici e possono annegare in acqua profonda, quindi la ciotola deve avere un bordo basso o una pietra su cui risalire.
ILLUMINAZIONE E UVB	Rane e piante devono avere 12 ore di luce al giorno. Usa una lampada LED a spettro completo che non emetta molto calore e posizionala sopra il coperchio.
ALIMENTAZIONE	In natura *D. leucomelas* mangia formiche, termiti, piccoli coleotteri e altri piccoli insetti e ragni.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Dendrobates leucomelas* è diurna e sfrontata, soprattutto le forme venezuelane, che sono quasi sempre in vista. Le forme della Guyana sono più timide.
AREALE D'ORIGINE	Venezuela, Guyana, Brasile e Colombia.