herpy

RANE FRECCIA

Polkadot Poison Frog

Oophaga arborea

Oophaga arborea è una piccola rana velenosa di 20-22 mm che vive in alto tra gli alberi della umida foresta montana del Panama occidentale. È nera o marrone con macchie gialle rotonde, si riproduce nelle bromelie a 10-16 m dal suolo e i girini si nutrono solo di uova deposte dalla femmina. La specie è in pericolo critico.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates arboreus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**20-22 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta montana**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Specialista**

CURA

Terrario min.	**60 × 45 × 80 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**20-24 °C**
Temperatura, notte	**15-19 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Nelle ascelle fogliari (ad es. bromelie)**
Uova per deposizione	**4-8**
Schiusa	**14 giorni**
Periodo larvale	**40-50 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Uova non fecondate della femmina**
Cure parentali	**Sorveglia le uova, trasporta i girini e nutre i girini con le uova**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**In pericolo critico (CR)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa quasi nulla sulla gestione di *Oophaga arborea*, e la specie è quasi sconosciuta in cattività.
TEMPERATURA	La temperatura diurna deve essere di 20-24 °C e di notte deve scendere di almeno 4-5 °C, fino a circa 15-19 °C. Ciò corrisponde al clima della foresta di nebbia, con una temperatura media annua di circa 19 °C.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 70-80 % di giorno e salire al 100 % di notte. Usa abbondante nebbia e pioggia, e lascia asciugare rapidamente il terrario dopo con l'aiuto di un ventilatore; l'aria umida e ferma è pericolosa.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Una ciotola d'acqua non è necessaria. Le rane ricevono umidità da nebbia, pioggia e dalle bromelie piene d'acqua, che vengono usate anche per i girini.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie vive in alto nelle chiome, dove la luce è più forte che sul suolo della foresta, ma la nebbia la attenua.
ALIMENTAZIONE	Gli adulti ricevono piccoli moscerini della frutta senza ali, collemboli, grilli microscopici appena schiusi e plancton di prato; gli stessi insetti da pasto si usano per le altre specie del genere.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Oophaga arborea* è una rana arboricola diurna che si vede raramente a terra.
AREALE D'ORIGINE	Panama.