herpy

RANE FRECCIA

Black-legged Poison Dart Frog

Phyllobates bicolor

Phyllobates bicolor è una rana freccia velenosa da gialla ad arancione, lunga 3-5 cm, originaria della foresta pluviale della Colombia occidentale, spesso con zampe nere o verdastre. In natura è uno degli animali più velenosi che si conoscano, ma gli esemplari nati in cattività non sono velenosi. È audace, curiosa e quasi sempre visibile, e si riproduce volentieri in terrario.

Famiglia: Dendrobatidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**3-5 cm** lunghezza muso-cloaca
Peso	**4,5 g**
Aspettativa di vita	**6-20 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Forti**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**50 × 50 × 50 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**21-25 °C**
Temperatura, notte	**18-21 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti e piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Maturità sessuale	**12 mesi**
Uova per deposizione	**4-30**
Schiusa	**13-14 giorni** a 21-23 °C
Periodo larvale	**21-60 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**In pericolo (EN)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Una coppia di *Phyllobates bicolor* ha bisogno di un terrario da foresta pluviale di almeno 50 × 50 × 50 cm. Calcola circa 40 litri per animale adulto. Un gruppo fino a nove animali richiede almeno 70 × 70 × 70 cm.
TEMPERATURA	Di giorno devono esserci 21-25 °C, e di notte la temperatura si abbassa di 3-4 gradi, a 18-21 °C.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 70-80 % a metà giornata e fino quasi al 100 % mattina e sera.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	La specie apprezza una superficie d'acqua nel terrario.
ILLUMINAZIONE E UVB	La luce serve soprattutto alle piante. Bastano tubi fluorescenti o LED per circa 12 ore al giorno.
ALIMENTAZIONE	*Phyllobates bicolor* preferisce prede piccole, di al massimo circa 3 mm.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Phyllobates bicolor* è diurna, molto attiva e curiosa e quasi sempre visibile. I maschi cantano forte con note trillate e ronzanti, a volte per più giorni di seguito.
AREALE D'ORIGINE	Colombia.