herpy

RANE FRECCIA

Red-headed Poison Frog

Ranitomeya fantastica

Ranitomeya fantastica è una rana dardo velenosa diurna di 20-25 mm del Perù settentrionale e una delle più grandi del genere. È insolitamente variabile e molte forme hanno la testa di un arancione, rosso o giallo vivo su un corpo nero con disegni chiari. Le rane sono velocissime e spesso timide, le uova sono difficili da trovare e la specie è adatta soprattutto a chi ha già esperienza con le rane dardo velenose.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates fantasticus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**20-25 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**40 × 40 × 40 cm** L × P × H per 3 adulti
Temperatura, giorno	**21-26 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Uova per deposizione	**3-8**
Schiusa	**10-14 giorni**
Periodo larvale	**60-80 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Sorveglia le uova e trasporta i girini**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Una coppia o un trio di *R. fantastica* può essere ospitato in un terrario di 40 × 40 × 40 cm. Più grande è meglio. Molte forme sono arboricole e sfruttano l'altezza.
TEMPERATURA	Mantieni il terrario a 21-26 °C di giorno e 18-22 °C di notte. La temperatura non deve superare i 27 °C a lungo, e oltre i 29 °C può essere letale. Il caldo è più pericoloso del freddo.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità deve essere del 70-100 %. Un buon ritmo è quasi 100 % al mattino e alla sera e 70-75 % a metà giornata, così il terrario può asciugarsi un po' tra una nebulizzazione e l'altra.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Basta una ciotola d'acqua bassa o una bromelia con acqua tra le foglie.
ILLUMINAZIONE E UVB	*R. fantastica* è diurna e la luce serve soprattutto alle piante. Offri 12-14 ore di luce al giorno e buio di notte. Non è documentato che la specie abbia bisogno di UVB.
ALIMENTAZIONE	L'alimentazione di base è costituita da piccoli artropodi. Giovani e adulti accettano moscerini della frutta atteri (*Drosophila melanogaster*) e i grandi adulti anche la più grande *D. hydei*.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*R. fantastica* è diurna, velocissima e spesso timida, ma molti animali diventano più audaci quando si riproducono. Si vedono soprattutto in un terrario fittamente piantumato con nascondigli.
AREALE D'ORIGINE	Perù.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/rane-freccia/ranitomeya-fantastica