herpy

RANE FRECCIA

Tahuayo Poison Frog

Ranitomeya flavovittata

Ranitomeya flavovittata è una delle specie più piccole del genere: appena 15-17 mm dal muso alla cloaca. È di un giallo intenso con disegno nero, zampe brune e ventre azzurro chiaro, e proviene dalla foresta pluviale nei pressi di Iquitos, nel Perù nord-orientale. È diurna e un po' timida, si riproduce volentieri nei contenitori per rullini fotografici e nelle bromelie ed è una buona scelta per chi ha già un po' di esperienza.

Famiglia: Dendrobatidae Nome precedente: *Dendrobates flavovittatus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**15-17 mm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee in natura	**Lievi**
Tossine cutanee in cattività	**Nessuna** Animali nati in cattività. Gli animali catturati in natura possono conservare le tossine a lungo
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**30 × 30 × 45 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**21-26 °C**
Temperatura, notte	**18-21 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 1-2 cm
UVB	**Facoltativi**
Alimentazione	**Piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini trasportati fino all'acqua**
Luogo di deposizione	**Nelle ascelle fogliari (ad es. bromelie)**
Maturità sessuale	**5-8 mesi**
Uova per deposizione	**2-6**
Schiusa	**10-14 giorni**
Periodo larvale	**60-80 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo e uova non fecondate della femmina**
Cure parentali	**Trasporta i girini e nutre i girini con le uova**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Una coppia di *R. flavovittata* ha bisogno di un terrario di almeno 30 × 30 × 45 cm, ma più grande è sempre meglio. Un gruppo di 3-4 rane richiede almeno 45 × 45 × 45 cm, e ogni rana in più richiede più spazio.
TEMPERATURA	Mantieni il terrario a 21-26 °C di giorno e a 18-21 °C di notte. La temperatura notturna è presa da specie affini. La temperatura non deve superare i 27 °C per periodi prolungati, e oltre i 29 °C può essere letale.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità dell'aria deve essere del 70-100 %. La specie può tollerare per breve tempo circa il 50 % se ha accesso ad acqua pulita, ma è una soluzione d'emergenza e può essere letale se si protrae.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Offri alle rane una ciotola d'acqua bassa o una piccola zona d'acqua, e mantieni l'acqua così bassa che la rana più piccola possa starci con testa e parte superiore del corpo fuori dall'acqua: la specie nuota male.
ILLUMINAZIONE E UVB	Le rane sono diurne e vivono all'ombra della foresta pluviale. La luce serve soprattutto alle piante: una luce LED per 12-14 ore al giorno è adatta.
ALIMENTAZIONE	*R. flavovittata* è così piccola che può mangiare solo prede minuscole.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*R. flavovittata* è diurna, veloce e un po' timida. Le rane diventano più audaci se il terrario è fittamente piantumato e ha molti nascondigli, e si abituano a te se le osservi attraverso il vetro.
AREALE D'ORIGINE	Perù.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/rane-freccia/ranitomeya-flavovittata