herpy

RANE

Blue-sided Treefrog

Agalychnis annae

Agalychnis annae è una raganella di 6-8 cm delle foreste montane del Costa Rica: verde sul dorso, con occhi arancioni e fianchi e cosce azzurro cielo. È notturna, vive in alto nella vegetazione ed è vulnerabile in natura. La specie richiede un terrario fresco e ben ventilato: di giorno 20-24 °C e aria relativamente asciutta, e solo la sera si nebulizza abbondantemente.

Famiglia: Phyllomedusidae Nome precedente: *Phyllomedusa annae*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**6-8 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta pluviale e foresta montana**
Tossine cutanee	**Nessuna nota**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 60 cm** L × P × H per 4 adulti
Temperatura, giorno	**20-24 °C**
Temperatura, notte	**15-18 °C**
Umidità	**50-75%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 2-3 cm
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini in acqua**
Luogo di deposizione	**Su foglie sopra l'acqua**
Uova per deposizione	**47-162**
Schiusa	**5-8 giorni** a 22-24 °C
Periodo larvale	**60-250 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Mangime completo**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Esistono poche conoscenze dirette sull'allevamento di *Agalychnis annae*, e i valori qui riportati sono quindi in parte presi da *Agalychnis moreletii*, che vive alla stessa altitudine e nello stesso tipo di foresta montana e ha le stesse esigenze.
TEMPERATURA	*Agalychnis annae* proviene da foreste situate più in alto rispetto alle raganelle più note e non tollera il caldo per periodi prolungati.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità si mantiene al 50-75 % di giorno, mentre le rane dormono.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Nel terrario deve sempre esserci una ciotola di acqua pulita.
ILLUMINAZIONE E UVB	Si consiglia la UVB, perché la vitamina D è necessaria per il metabolismo del calcio e gli insetti ne contengono quasi nulla.
ALIMENTAZIONE	*Agalychnis annae* mangia solo insetti. I grilli domestici bruni sono il miglior alimento di base, se nutriti con cibo ricco di nutrienti per un paio di giorni prima di darli alle rane.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Agalychnis annae* dorme di giorno sulle foglie ed è attiva di notte. Si muove lentamente e si arrampica mano su mano, ma salta lontano quando si spaventa, quindi apri il terrario con cautela.
AREALE D'ORIGINE	Costa Rica.