herpy

RANE

Gliding Leaf Frog

Agalychnis spurrelli

Agalychnis spurrelli è una raganella di 5-9 cm delle umide foreste di pianura di Costa Rica, Panama, Colombia ed Ecuador: dorso verde con macchie bianche, fianchi arancioni e un'iride rosso scuro. È notturna, vive in alto tra gli alberi e può planare da un ramo all'altro grazie alle ampie membrane interdigitali. In terrario è resistente e si riproduce facilmente, se il terrario viene mantenuto pulito e si asciuga durante il giorno.

Famiglia: Phyllomedusidae Nome precedente: *Agalychnis litodryas*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**5-9 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta pluviale**
Tossine cutanee	**Nessuna nota**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 45 × 60 cm** L × P × H per 4 adulti
Temperatura, giorno	**22-27 °C**
Temperatura, notte	**20-23 °C**
Umidità	**65-75%**
Acqua	**Ciotola d'acqua** profondità 2-3 cm
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini in acqua**
Luogo di deposizione	**Su foglie sopra l'acqua**
Maturità sessuale	**12-18 mesi**
Uova per deposizione	**30-110**
Schiusa	**7-9 giorni** a 24-26 °C
Periodo larvale	**42-63 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	*Agalychnis spurrelli* vive in alto nella vegetazione, quindi l'altezza del terrario e il numero di rami contano più della superficie del fondo. Un terrario di almeno 60 × 45 × 60 cm ospita un piccolo gruppo di quattro animali.
TEMPERATURA	Di giorno il terrario si mantiene a 22-27 °C, e di notte la temperatura può scendere di 3-5 °C, a 20-23 °C. Non serve un punto caldo: basta un leggero riscaldamento della stanza o un tappetino termico sul lato del terrario.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità si mantiene al 65-75 % al di fuori della stagione riproduttiva.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Nel terrario deve sempre esserci una ciotola ampia e bassa con acqua pulita, dove le rane possano entrare e uscire facilmente. La profondità dell'acqua è di 2-3 cm.
ILLUMINAZIONE E UVB	Il terrario deve avere 12 ore di luce e 12 ore di buio. Una luce per piante a LED o a tubo fluorescente dà alle piante ciò di cui hanno bisogno e agli animali un giorno ben definito.
ALIMENTAZIONE	*Agalychnis spurrelli* mangia insetti vivi. I grilli domestici di taglia adeguata sono l'alimento di base, integrati ad esempio con scarafaggi, larve della tarma della cera e mosche domestiche.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Agalychnis spurrelli* è tranquilla e notturna. I maschi non sono aggressivi tra loro al di fuori della stagione riproduttiva, e più maschi ed entrambi i sessi possono essere tenuti insieme, finché c'è spazio sufficiente.
AREALE D'ORIGINE	Costa Rica, Panama, Colombia e Ecuador.