herpy

RANE

Large-webbed Bell Toad

Bombina maxima

Bombina maxima è la specie più grande del genere: una rana robusta, grigio-bruna e fortemente verrucosa, di 6-8 cm, con il ventre arancione marmorizzato di nero, che mostra quando si sente minacciata. Proviene dalle montagne della Cina sudoccidentale e richiede acqua pulita e fresca e un terrario fresco. È facile da allevare se la temperatura viene mantenuta bassa, ma è più esigente di *Bombina orientalis* per quanto riguarda la qualità dell'acqua.

Famiglia: Bombinatoridae Nome precedente: *Bombinator maximus* **Tossine cutanee lievi**

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**6-8 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**6-15 anni**
Attività	**Di giorno e al crepuscolo**
Stile di vita	**Semiacquatico**
Habitat	**Zona umida e bosco e prato temperati**
Tossine cutanee	**Lievi** Lavati le mani dopo il contatto e tieni le dita lontane da occhi e bocca
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**80 × 40 × 40 cm** L × P × H per 4 adulti
Temperatura, giorno	**18-23 °C**
Temperatura, notte	**12-17 °C**
Umidità	**60-85%**
Acqua	**Acquaterrario** profondità 5-10 cm
UVB	**Facoltativi**
Riposo invernale	**4-8 °C** 8-12 settimane
Alimentazione	**Insetti e vermi/lumache**
Detenzione	**In gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini in acqua**
Luogo di deposizione	**In acqua**
Maturità sessuale	**24-36 mesi**
Uova per deposizione	**20-150**
Schiusa	**3-10 giorni** a 18-22 °C
Periodo larvale	**30-90 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO
La specie richiede un acquaterrario in cui circa due terzi della superficie del fondo siano acqua e un terzo terra. Per quattro adulti servono almeno 80 × 40 × 40 cm.

TEMPERATURA
La specie proviene da altopiani freschi e va tenuta più fresca della maggior parte delle rane. Di giorno sono adatti 18-23 °C e la temperatura non dovrebbe mai superare i 25 °C. Di notte può scendere a 12-17 °C.

UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE
L'umidità dell'aria deve essere del 60-85 %. La grande parte acquatica fa la maggior parte del lavoro, quindi basta nebulizzare leggermente la parte di terra una volta al giorno.

ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA
L'acqua deve essere profonda 5-10 cm e gli animali devono sempre poter uscire facilmente, ad esempio lungo radici inclinate, pietre piatte o piante. L'acqua ha la stessa temperatura della stanza e non va riscaldata.

ILLUMINAZIONE E UVB
Fornisci 12 ore di luce al giorno nel semestre estivo e giornate un po' più corte in inverno, controllate da un timer. Una plafoniera LED a spettro diurno dà luce sufficiente alle piante.

ALIMENTAZIONE
Il cibo deve muoversi. Offri i comuni insetti da alimentazione di dimensioni adeguate: grilli, mosche, porcellini di terra, lombrichi e piccole lumache. Le larve della farina sono grasse e si danno solo ogni tanto.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE
La specie è attiva di giorno e al crepuscolo e si vede spesso allo scoperto, a terra o galleggiante in superficie. È meglio tenerla in gruppo. Nel periodo riproduttivo c'è vivacità quando i maschi cantano dall'acqua.

AREALE D'ORIGINE
Cina.