herpy

RANE

Waxy Monkey Tree Frog

Phyllomedusa sauvagii

Phyllomedusa sauvagii è una raganella grande e tranquilla, originaria del Gran Chaco e delle foreste limitrofe del Sudamerica. Spalma da sé sulla pelle uno strato impermeabile e ceroso, perciò richiede un terrario più caldo e più asciutto rispetto alla maggior parte delle altre raganelle. Il secreto cutaneo è biologicamente attivo, quindi lavati le mani dopo ogni contatto.

Famiglia: Phyllomedusidae **Tossine cutanee lievi**

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**7-10 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Al crepuscolo e di notte**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Savana e foresta secca**
Tossine cutanee	**Lievi** Lavati le mani dopo il contatto e tieni le dita lontane da occhi e bocca
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 60 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**24-29 °C**
Punto caldo	**29-32 °C**
Temperatura, notte	**18-21 °C**
Umidità	**50-75%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Riposo invernale	**18 °C** 4-6 settimane
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente, in coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Girini in acqua**
Luogo di deposizione	**Su foglie sopra l'acqua**
Maturità sessuale	**12-18 mesi**
Uova per deposizione	**200-800**
Schiusa	**5-9 giorni**
Periodo larvale	**28-42 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Alghe/piante e mangime completo**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	*Phyllomedusa sauvagii* è arboricola e ha bisogno di altezza e di molti rami. Per due animali bastano 45 × 45 × 60 cm. Un gruppo di 3-4 animali richiede almeno 45 × 45 × 90 cm, e 5-8 animali almeno 90 × 45 × 90 cm.
TEMPERATURA	Mantieni 24-29 °C di giorno, con un punto caldo di 29-32 °C in alto e un calo a 18-21 °C di notte.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	L'umidità deve essere del 50-60 % di giorno e salire al 70-75 % al mattino e alla sera, dopo aver nebulizzato il terrario. È poco per una raganella e una differenza importante rispetto, ad esempio, ad *Agalychnis callidryas*.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	Metti una ciotola d'acqua stabile con sassi lisci o un bordo inclinato, così che la rana possa salire facilmente, e cambia l'acqua ogni giorno. La rana assorbe acqua attraverso la pelle e sta volentieri nella ciotola.
ILLUMINAZIONE E UVB	Offri 12 ore di luce al giorno e buio di notte, e usa una luce per piante se il terrario è piantumato.
ALIMENTAZIONE	*Phyllomedusa sauvagii* mangia insetti: grilli, scarafaggi, falene, mosche e larve della tarma della cera. La preda non deve essere più larga della testa della rana. Molte rane rifiutano cibo di forma vermiforme.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Phyllomedusa sauvagii* è tranquilla e lenta e cammina invece di saltare. È attiva al crepuscolo e di notte, ma si abitua a diventare attiva quando vengono introdotte le prede nel terrario.
AREALE D'ORIGINE	Argentina, Bolivia, Paraguay e Brasile.