herpy

SCINCHI

Gidgee Skink

Egernia stokesii

Uno scinco robusto e sociale, con la coda spinosa, originario delle zone semiaride dell'Australia. *Egernia stokesii* vive in gruppi familiari stabili tra le fessure delle rocce e nei tronchi cavi, è viviparo e può sbarrare il rifugio con la coda irta di spine. Richiede calore, UVB e un terrario con solide strutture rocciose.

Famiglia: Scincidae Nome precedente: *Silubosaurus stokesii*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**21-28 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**100-200 g**
Aspettativa di vita	**10-25 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e rupicolo**
Habitat	**Semideserto e terreno roccioso**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**120 × 60 × 60 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**27-32 °C**
Punto caldo	**43-49 °C**
Temperatura, notte	**21-27 °C**
Umidità	**40-60%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti, frutta e piante**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Vivipara**
Piccoli per parto	**1-8 piccoli**
Deposizioni all'anno	**1**
Gestazione	**90 giorni**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice III**
Allegato UE	**Allegato C**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Egernia stokesii vive in gruppi, e il terrario deve essere abbastanza grande per ospitarli. Una coppia o un piccolo gruppo fino a tre individui richiede almeno 120 × 60 × 60 cm (lunghezza × larghezza × altezza).

TEMPERATURA

Il terrario deve avere un gradiente ben definito. Il punto di basking deve essere a 43-49 °C, misurati sulla superficie con un termometro a infrarossi, e la zona fredda deve aggirarsi intorno ai 27 °C.

UMIDITÀ E ACQUA

La specie proviene da zone semiaride, ma si trova meglio con un'umidità dell'aria del 40-60 %. Nebulizza leggermente il terrario la mattina un paio di volte a settimana e mantieni un rifugio umido nella zona fredda.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie è diurna e ha bisogno di UVB finché la luce è accesa. Un tubo T5 HO con riflettore, che copra circa la metà della lunghezza del terrario, fornisce la zona 3 della scala di Ferguson.

ALIMENTAZIONE

Egernia stokesii è onnivora. In natura gli adulti mangiano soprattutto piante: foglie, fiori, frutta e semi, e la parte vegetale è maggiore in estate. I giovani mangiano più insetti degli adulti.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

La specie è sociale e vive in gruppi familiari composti da una coppia, piccoli e giovani subadulti di più covate. Può essere tenuta in coppia o in un piccolo gruppo, soprattutto se gli animali sono cresciuti insieme.

AREALE D'ORIGINE

Australia.