herpy

SCINCHI

## Gold Skink

# *Eumeces schneiderii*

Un scinco robusto, liscio e veloce delle regioni aride comprese tra il Nord Africa e l'Asia centrale. *Eumeces schneiderii* ha una colorazione che va dal sabbia al marrone oliva con macchie arancioni, si interra volentieri nella sabbia sciolta ed è una specie da terrario robusta e longeva, purché disponga di sole, UVB e un substrato profondo.

Famiglia: Scincidae  Nome precedente: *Eumeces schneideri; Novoeumeces schneideri*

## DATI ESSENZIALI

### L'ANIMALE

| | |
|---|---|
| Dimensioni da adulto | **30-45 cm**<br>lunghezza totale inclusa la coda |
| Aspettativa di vita | **15-20 anni** |
| Attività | **Di giorno** |
| Stile di vita | **Terrestre e scavatore** |
| Habitat | **Deserto e semideserto** |
| Difficoltà | **Intermedio** |

### CURA

| | |
|---|---|
| Terrario min. | **120 × 60 × 45 cm**<br>L × P × H per 2 adulti |
| Temperatura, giorno | **25-30 °C** |
| Punto caldo | **40-45 °C** |
| Temperatura, notte | **20-25 °C** |
| Umidità | **20-40%** |
| Acqua | **Ciotola d'acqua** |
| UVB | **Indispensabili**<br>Zona Ferguson 3 |
| Alimentazione | **Insetti, frutta e vertebrati** |
| Detenzione | **Singolarmente o un maschio con più femmine** |

### RIPRODUZIONE

| | |
|---|---|
| Riproduzione | **Ovipara** |
| Uova per deposizione | **5-15 uova** |
| Incubazione | **40-60 giorni**<br>a 28-30 °C |

### TUTELA E DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| CITES | **Non elencata** |
| Allegato UE | **Non elencata** |
| IUCN | **Minima preoccupazione (LC)** |

## La cura in breve

**IL TERRARIO**

*Eumeces schneiderii* vive al suolo e scava, quindi la superficie del fondo e il substrato sono gli aspetti più importanti. Una coppia o un maschio con due femmine richiede almeno 120 × 60 × 45 cm (lunghezza × larghezza × altezza).

**TEMPERATURA**

Il terrario deve avere un chiaro gradiente. Di giorno la temperatura deve essere di 25-30 °C, più calda vicino al punto di basking e più fresca all'estremo opposto.

**UMIDITÀ E ACQUA**

La specie proviene da regioni aride e va tenuta all'asciutto, con un'umidità del 20-40 %, in ogni caso sotto il 50 %. Basta nebulizzare leggermente una volta alla settimana.

**ILLUMINAZIONE E UVB**

La specie è diurna e richiede UVB per tutto il tempo in cui la luce è accesa. Appartiene alla zona 3 di Ferguson e richiede un indice UV di circa 3 sul punto di basking.

**ALIMENTAZIONE**

*Eumeces schneiderii* è onnivoro, ma mangia soprattutto insetti vivi e altri piccoli animali: grilli, blatte, tenebrioni, zophobas, bachi da seta, lumache e lombrichi.

**COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE**

La specie è curiosa e esplora volentieri l'ambiente. Gli animali appena arrivati sono spesso cauti, ma con pazienza e alimentazione con la pinza diventano tranquilli.

**AREALE D'ORIGINE**

Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Israele, Territori palestinesi, Cipro, Turchia, Siria, Libano, Giordania, Iran, Iraq, Arabia Saudita, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Russia, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Afghanistan e Pakistan.