herpy

SCINCHI

Bali Sun Skink

Eutropis multifasciata

Un scinco veloce e diurno, tipico dei margini forestali e delle radure del Sud-Est asiatico. *Eutropis multifasciata* ha il dorso color bronzo, caccia insetti nella lettiera di foglie e partorisce piccoli vivi. Richiede calore, umidità elevata, UVB e un terrario spazioso con substrato sciolto.

Famiglia: Scincidae Nome precedente: *Mabuya multifasciata; Scincus multifasciatus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**25-33 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**8-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**120 × 60 × 60 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**27-32 °C**
Punto caldo	**35-41 °C**
Temperatura, notte	**21-25 °C**
Umidità	**70-80%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti e frutta**
Detenzione	**In coppia o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Vivipara**
Maturità sessuale	**11-12 mesi**
Piccoli per parto	**2-10 piccoli**
Gestazione	**60-90 giorni**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La specie

Eutropis multifasciata è uno scinco snello, liscio e veloce, con zampe corte, muso appuntito e coda lunga e sottile. Il dorso è bruno bronzo, con tre chiglie su ogni scaglia dorsale, mentre i fianchi sono scuri, gialli o rosso-arancio. La gola va dal bianco al giallo. La lunghezza dal muso alla cloaca arriva fino a 14 cm, mentre la lunghezza totale è di circa 25-33 cm.

La specie è veloce e timida e si arrampica bene. L'aspetto varia a seconda dell'area di distribuzione, e nomi più vecchi come *Mabuya multifasciata* compaiono ancora in commercio.

Distribuzione e habitat

Eutropis multifasciata ha una distribuzione molto ampia nel Sud-Est asiatico: dall'India (Assam e Isole Nicobare), dal Bangladesh e dalla Cina meridionale fino a Thailandia, Myanmar, Laos, Cambogia, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia (tra cui Sumatra, Giava, Bali, Borneo e Sulawesi), Brunei, Timor Est, Papua Nuova Guinea e Filippine.

La specie è stata introdotta in Florida e nel Taiwan meridionale, dove si è diffusa nelle zone di pianura ed è considerata invasiva. Queste popolazioni non fanno parte dell'areale originario. Nel suo areale naturale la specie è comune.

> **Areale d'origine:** India, Bangladesh, Cina, Thailandia, Myanmar (Birmania), Laos, Cambogia, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Timor Est, Papua Nuova Guinea e Filippine.

HABITAT

La specie vive in foreste primarie e secondarie, margini forestali, radure, piantagioni e giardini di pianura. Vive al suolo, nella lettiera di foglie, su tronchi caduti e rocce, e si arrampica bene. Gli animali sono diurni e prendono il sole al mattino; cacciano attivamente e si nutrono di artropodi come coleotteri, cavallette, ragni e formiche, e di tanto in tanto di lumache e piccole lucertole.

Il clima è tropicale, con piccole oscillazioni di temperatura durante tutto l'anno. Gli animali attivi hanno una temperatura corporea di circa 31-34 °C. La specie tollera poco il freddo, e la riproduzione segue la stagione delle piogge più che la temperatura.

Cura

IL TERRARIO

Eutropis multifasciata è attiva e ha bisogno di spazio. Un singolo esemplare può essere tenuto in un terrario di almeno 90 × 45 × 45 cm (lunghezza × larghezza × altezza), mentre una coppia o un maschio con due femmine richiedono almeno 120 × 60 × 60 cm. Più grande è meglio. Non tenere mai due maschi insieme: possono scontrarsi in modo grave.

Il substrato deve essere una miscela sciolta di terra e fibra di cocco di almeno 8 cm, coperta da uno strato di foglie, in modo che l'animale possa scavare e il substrato mantenga l'umidità. Arreda con sughero, rami, pietre piatte e piante, in modo che ci siano almeno due rifugi e molta copertura. Non deve mancare un rifugio umido rivestito di sfagno umido. Il terrario deve avere un coperchio ben chiuso con buona ventilazione e una ciotola dell'acqua facilmente accessibile.

Leggi di più: Umidità, nebulizzazione e ventilazione

TEMPERATURA

Il terrario deve avere un gradiente di temperatura ben definito. L'area di basking deve essere di 35-41 °C, misurata sulla superficie con un termometro a infrarossi, mentre il lato freddo è di 27-32 °C. I maschi e le femmine non gravide scelgono da soli una temperatura corporea di 30-36 °C, mentre le femmine gravide preferiscono 28-31 °C, quindi il gradiente deve essere ampio. Usa due faretti alogeni a un'estremità, sopra una grande pietra piatta. Emettitori di calore in ceramica e tappetini riscaldanti non bastano come unica fonte di calore.

Di notte il riscaldamento si spegne e la temperatura può scendere a 21-25 °C. La specie tollera poco il freddo, quindi il terrario non deve mai diventare freddo, nemmeno in inverno.

UMIDITÀ E ACQUA

Eutropis multifasciata richiede un'umidità elevata, del 70-80 %, che può scendere leggermente durante il giorno e salire di notte. Nebulizza a fondo il terrario due volte al giorno e inumidisci il substrato. Uno strato di foglie in superficie aiuta a mantenere l'umidità. Il terrario non deve essere costantemente bagnato, perché ciò provoca infezioni fungine.

Tieni sempre a disposizione una ciotola dell'acqua di medie dimensioni con acqua fresca, dove l'animale possa bere e fare il bagno. Cambia l'acqua ogni giorno e lava la ciotola ogni settimana.

ILLUMINAZIONE E UVB

Eutropis multifasciata è diurna e ha bisogno di UVB per tutto il tempo in cui la luce è accesa. Un tubo T5 HO con il 5-6 % di UVB in un riflettore, che copra il lato del terrario con l'area di basking, fornisce la zona 3 di Ferguson. La zona è una stima basata sullo stile di vita. Posiziona l'area di basking in modo che il dorso dell'animale si trovi a circa 20 cm dal tubo. Gli UVB non attraversano vetro o plastica, e il tubo va sostituito una volta all'anno o secondo le indicazioni del produttore.

Integra con una forte luce bianca diurna, in modo che il terrario sia luminoso. Il fotoperiodo è di 13 ore in estate e di 11 ore in inverno.

Leggi di più: Luce e UVB

ALIMENTAZIONE

Eutropis multifasciata si nutre principalmente di insetti. Offri una dieta varia di blatte, grilli, camole della farina, bachi da seta, larve di mosca soldato nera, lumache e piccole cavallette. Dai una quantità pari a ciò che l'animale mangia in circa 5 minuti, una volta al giorno; se l'animale ingrassa, riduci a un giorno sì e uno no.

Banana, papaya e frutti di bosco possono essere offerti come piccolo extra. Spolvera leggermente gli insetti con calcio e dai un integratore vitaminico una volta alla settimana. Tieni sempre a disposizione acqua fresca.

Leggi di più: Animali da pasto: gestione e allevamento Leggi di più: Calcio, vitamine e integratori

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Eutropis multifasciata è curiosa, ma timida e veloce, e fugge se disturbata. Le femmine possono essere tenute insieme, e un maschio può essere tenuto con due femmine in un grande terrario con molti rifugi; i maschi non devono mai essere tenuti insieme. Gli animali nati in cattività possono diventare discretamente docili con pazienza, soprattutto se nutriti con una pinzetta, ma la specie non si presta a molta manipolazione. Routine tranquille e molti rifugi riducono lo stress.

Leggi di più: Acquisto di animali: allevati in cattività, catturati in natura e trasporto

Riproduzione

MATURITÀ SESSUALE E SESSAGGIO

Gli animali raggiungono la maturità sessuale a circa 11-12 mesi di età. La sessazione sicura dei giovani richiede un veterinario esperto di rettili.

ACCOPPIAMENTO

In natura *Eutropis multifasciata* si riproduce in sintonia con la stagione delle piogge, ma le femmine di una popolazione non sono sincronizzate. Un periodo di riposo fresco non è necessario, e una vera e propria stagione degli accoppiamenti in terrario non è documentata. Un maschio con due femmine in un grande terrario con molti rifugi funziona.

DEPOSIZIONE E COVATE

Eutropis multifasciata partorisce piccoli vivi: le uova si sviluppano all'interno della femmina e i piccoli nascono già formati. Una nidiata è di 2-10 piccoli, tipicamente 4-6. Non è documentato quante nidiate la femmina produca all'anno.

INCUBAZIONE

Non ci sono uova da incubare. La durata della gravidanza non è documentata, ma è probabilmente di 60-90 giorni. Le femmine gravide cercano temperature più fresche, circa 29 °C, e diventano più lente, quindi devono poter trovare un punto a 28-30 °C e avere tranquillità. Offri alla femmina cibo extra, calcio e UVB, e mantieni il terrario tranquillo con molti rifugi.

ALLEVAMENTO DEI PICCOLI

I piccoli misurano circa 4 cm dal muso alla cloaca alla nascita. Allevali in un terrario con foglie, rifugi, UVB e umidità elevata, e offri loro ogni giorno piccoli insetti spolverati di calcio. Separa i piccoli dagli adulti se il maschio è nelle vicinanze.

Salute ed errori comuni

Eutropis multifasciata è resistente quando temperatura, luce e umidità sono corrette. I problemi tipici sono:

- Carenza di calcio e malattia metabolica delle ossa per UVB insufficienti e dieta monotona.
- Infezioni fungine e problemi della pelle per substrato costantemente bagnato o scarsa ventilazione.
- Obesità per eccesso di cibo e poco movimento.
- Parassiti interni ed esterni, soprattutto negli animali catturati in natura.
- Ferite da combattimento tra maschi e stress per mancanza di nascondigli.

Metti i nuovi animali in quarantena per almeno un mese. Gli animali nascondono bene la malattia, quindi rivolgiti a un veterinario esperto di rettili in caso di cambiamenti nell'appetito, perdita di peso o gonfiori.

Leggi di più: Quarantena e igiene Leggi di più: Malattie tipiche e segni di malattia

Chiedi sempre a chi se ne intende

Questa guida è un buon punto di partenza, ma non può sostituire l'esperienza. Gli animali sono diversi uno dall'altro, e gran parte di ciò che conta di più si impara da chi alleva la specie da anni. Parla con un allevatore, un detentore esperto o un veterinario che conosca rettili e anfibi prima di prendere l'animale - e di nuovo se qualcosa non ti convince.