herpy

SCINCHI

Schmidt's Crocodile Skink

Tribolonotus schmidti

Tribolonotus schmidti è un piccolo scinco timido di Guadalcanal, nelle Isole Salomone, con due file di scaglie a forma di placca lungo il dorso. Vive nascosto nello strato umido di foglie sul suolo della foresta e partorisce piccoli vivi, uno alla volta, a differenza dei due parenti più noti, che depongono uova.

Famiglia: Scincidae Nome precedente: *Pediporus schmidti*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**9-10 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**8-10 anni**
Attività	**Di giorno e al crepuscolo**
Stile di vita	**Terrestre e scavatore**
Habitat	**Foresta pluviale e foresta montana**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 45 × 45 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**24-27 °C**
Punto caldo	**27-28 °C**
Temperatura, notte	**22-24 °C**
Umidità	**70-90%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti e vermi/lumache**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Vivipara**
Piccoli per parto	**1 piccoli**
Gestazione	**65-85 giorni**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sull'allevamento di *Tribolonotus schmidti*. La specie vive nella foresta calda e umida di Guadalcanal e si presume abbia le stesse esigenze dei parenti stretti *Tribolonotus gracilis* e *Tribolonotus novaeguineae*.
TEMPERATURA	Mantieni il terrario di *Tribolonotus schmidti* a 24-27 °C di giorno, con un rifugio caldo a 27-28 °C, e lascia scendere la temperatura a 22-24 °C di notte.
UMIDITÀ E ACQUA	Per *Tribolonotus schmidti* l'umidità dell'aria deve essere del 70-90 % e il substrato deve essere sempre umido.
ILLUMINAZIONE E UVB	*Tribolonotus schmidti* dorme di notte ed è probabilmente attivo di giorno e al crepuscolo nello strato di foglie in ombra.
ALIMENTAZIONE	*Tribolonotus schmidti* è insettivoro. L'alimentazione di base può comprendere grilli, scarafaggi, camole della farina, piccole larve e lombrichi. Lumache e vermi possono essere offerti come variazione.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Tribolonotus schmidti* è uno scinco timido che vive nascosto ed è un animale da osservare, non da maneggiare. Il genere può emettere suoni, ma non è documentato per la specie.
AREALE D'ORIGINE	Isole Salomone.