herpy

SERPENTI

## Kenyan Sand Boa

# *Eryx colubrinus*

*Eryx colubrinus* è un boa piccolo e robusto delle aree aride dell'Africa orientale, che trascorre la maggior parte del tempo interrato nella sabbia, con solo gli occhi rivolti verso l'alto sopra la superficie. È un serpente tranquillo, non richiede molto spazio e può vivere 20-30 anni, quindi è una buona scelta per chi cerca il suo primo serpente.

Famiglia: Boidae  Nome precedente: *Gongylophis colubrinus; Eryx thebaicus*

### DATI ESSENZIALI

#### L'ANIMALE

| | |
|---|---|
| Dimensioni da adulto | **40-65 cm**<br>lunghezza totale inclusa la coda |
| Aspettativa di vita | **20-30 anni** |
| Attività | **Al crepuscolo e di notte** |
| Stile di vita | **Terrestre e scavatore** |
| Habitat | **Deserto e semideserto** |
| Difficoltà | **Principiante** |

#### CURA

| | |
|---|---|
| Terrario min. | **60 × 30 × 30 cm**<br>L × P × H per 1 adulto |
| Temperatura, giorno | **26-28 °C** |
| Punto caldo | **33-35 °C** |
| Temperatura, notte | **22-25 °C** |
| Umidità | **20-40%** |
| Acqua | **Ciotola d'acqua** |
| UVB | **Consigliati**<br>Zona Ferguson 2 |
| Alimentazione | **Vertebrati** |
| Detenzione | **Singolarmente** |

#### RIPRODUZIONE

| | |
|---|---|
| Riproduzione | **Vivipara** |
| Piccoli per parto | **10-20 piccoli** |
| Deposizioni all'anno | **1** |
| Gestazione | **120-180 giorni** |

#### TUTELA E DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendice II** |
| Allegato UE | **Allegato B** |
| IUCN | **Minima preoccupazione (LC)** |

## La cura in breve

**IL TERRARIO**

Un *Eryx colubrinus* adulto richiede un terrario di almeno 60 × 30 × 30 cm (lunghezza × larghezza × altezza), meglio 90 × 45 × 45 cm. Le femmine più grandi della media hanno bisogno di più del minimo.

**TEMPERATURA**

*Eryx colubrinus* tollera condizioni calde e secche. Deve esserci una zona calda e una fresca. La superficie sotto la fonte di calore deve essere a 33-35 °C e la zona fresca a 26-28 °C.

**UMIDITÀ E ACQUA**

*Eryx colubrinus* vive in un clima secco e il terrario deve restare asciutto per la maggior parte del tempo. L'umidità dell'aria è ideale intorno al 20-40 %; il valore è una stima basata sull'habitat.

**ILLUMINAZIONE E UVB**

*Eryx colubrinus* è più attivo al crepuscolo e di notte e può vivere senza UVB, ma si consiglia un tubo UVB debole, perché supporta il ritmo circadiano e copre il fabbisogno di vitamina D3.

**ALIMENTAZIONE**

*Eryx colubrinus* è carnivoro e ingerisce prede intere. L'alimentazione di base sono i topi: le femmine adulte possono prendere un topo adulto grande, i maschi adulti un topo hopper grande.

**COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE**

*Eryx colubrinus* è tranquillo e morde raramente. Lascia ambientare i nuovi animali per due settimane e inizia la manipolazione solo quando mangiano regolarmente.

**AREALE D'ORIGINE**

Egitto, Sudan, Sud Sudan, Etiopia, Eritrea, Kenya, Tanzania e Somalia.