herpy

SERPENTI

California Kingsnake

Lampropeltis californiae

Lampropeltis californiae è un serpente reale dalla pelle liscia e lucida, originario dell'America settentrionale occidentale, nero o marrone scuro con bande trasversali da bianche a giallo chiaro oppure con un'unica striscia dorsale bianca. Raggiunge 75-120 cm, si nutre di roditori e di altri serpenti, è robusto e sopporta bene la manipolazione. Vive più di 20 anni e si mantiene in un terrario a sviluppo orizzontale con zona di calore e umidità moderata.

Famiglia: Colubridae Nome precedente: *Lampropeltis getula californiae*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**75-120 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**15-25 anni**
Attività	**Di giorno, al crepuscolo e di notte**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Semideserto e bosco e prato temperati**
Difficoltà	**Principiante**

CURA

Terrario min.	**120 × 60 × 60 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**21-28 °C**
Punto caldo	**29-32 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**40-60%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Vertebrati**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**5-15 uova**
Incubazione	**60-70 giorni** a 26-29 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Un adulto richiede un terrario di almeno 120 × 60 × 60 cm (lunghezza × larghezza × altezza). Più grande è meglio, perché la specie è attiva ed esplora tutto il terrario.

TEMPERATURA

L'animale regola la propria temperatura spostandosi tra zone calde e fredde, perciò il terrario deve avere un gradiente ben definito.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria deve essere del 40-60 %, misurata con un igrometro digitale a metà terrario. È più alta nella zona fredda e di notte e più bassa nella zona calda, e questo è normale.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie appartiene alla zona 2 di Ferguson: si espone al sole di tanto in tanto e in natura riceve un po' di luce solare. Può cavarsela senza UVB, ma gli UVB sono consigliati per il miglior benessere.

ALIMENTAZIONE

L. californiae è carnivora e va nutrita con prede intere. La principale fonte di cibo in cattività sono i topi e, quando l'animale cresce, si usano ratti giovani.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

L. californiae è robusta e tollerante, ed è una delle ragioni per cui è tra i serpenti più allevati. Lascia un nuovo animale in pace per circa 2 settimane e inizia la manipolazione solo quando mangia con regolarità.

AREALE D'ORIGINE

Stati Uniti e Messico.