herpy

SERPENTI

Arizona Mountain Kingsnake

Lampropeltis pyromelana

Lampropeltis pyromelana è un serpente reale snello delle montagne degli Stati Uniti sud-occidentali, noto per le fasce rosse, nere e bianche e per il muso bianco. Raggiunge 50-100 cm, è veloce e diurno e va mantenuto in condizioni asciutte e fresche, con un periodo di riposo invernale. In natura si nutre soprattutto di lucertole e può vivere 15-20 anni.

Famiglia: Colubridae Nome precedente: *Ophibolus pyromelanus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**50-100 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**15-20 anni**
Attività	**Di giorno e al crepuscolo**
Stile di vita	**Rupicolo e terrestre**
Habitat	**Foresta montana e terreno roccioso**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**90 × 45 × 45 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**22-28 °C**
Punto caldo	**28-30 °C**
Temperatura, notte	**15-20 °C**
Umidità	**40-50%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi**
Riposo invernale	**10-13 °C** 8-12 settimane
Alimentazione	**Vertebrati**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**3-9 uova**
Incubazione	**55-70 giorni** a 26-29 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Un adulto richiede almeno 90 × 45 × 45 cm (lunghezza × larghezza × altezza). La specie è attiva, si arrampica su rocce e rami e sfrutta tutta l'altezza, quindi un terrario più alto è un vantaggio.
TEMPERATURA	La specie proviene da zone montane più fresche e non tollera le temperature elevate usate per molti altri serpenti reali.
UMIDITÀ E ACQUA	La specie proviene da una zona asciutta e si adatta a un'umidità dell'aria del 40-50 %, e picchi brevi fino al 60 % sono irrilevanti. Un'umidità elevata prolungata causa problemi alla pelle e infezioni respiratorie.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è più attiva in mattinata e nel tardo pomeriggio, ma resta vicina ai suoi rifugi. I raggi UVB non sono necessari, ma una luce UVB debole su una parte del terrario è utile e offre un ritmo giornaliero naturale.
ALIMENTAZIONE	In natura le lucertole sono il cibo principale e il serpente cattura anche altri serpenti, piccoli roditori, pipistrelli e uccelli.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Lampropeltis pyromelana* è veloce e vivace e si adatta meglio a un allevatore con esperienza con altri serpenti.
AREALE D'ORIGINE	Stati Uniti.