herpy

SERPENTI

## Pitone verde arboricolo

# *Morelia viridis*

*Morelia viridis* è un pitone arboricolo di un verde brillante, originario delle foreste pluviali della Nuova Guinea meridionale e di Cape York. Riposa in spire compatte su un ramo e colpisce la preda da un punto di appostamento fisso. I giovani sono gialli e passano al verde nel corso del primo anno di vita. La specie è bella e resistente, ma richiede attenzione a umidità, tranquillità e manipolazione.

Famiglia: Pythonidae  Nome inglese: Green Tree Python  Nome precedente: *Chondropython viridis; Python viridis*

### DATI ESSENZIALI

#### L'ANIMALE

| | |
|---|---|
| Dimensioni da adulto | **100-160 cm**<br>lunghezza totale inclusa la coda |
| Aspettativa di vita | **15-20 anni** |
| Attività | **Al crepuscolo e di notte** |
| Stile di vita | **Arboricolo** |
| Habitat | **Foresta pluviale e foresta montana** |
| Difficoltà | **Esperto** |

#### CURA

| | |
|---|---|
| Terrario min. | **90 × 60 × 60 cm**<br>L × P × H per 1 adulto |
| Temperatura, giorno | **24-28 °C** |
| Punto caldo | **27-31 °C** |
| Temperatura, notte | **20-22 °C** |
| Umidità | **40-70%** |
| Acqua | **Ciotola d'acqua** |
| UVB | **Consigliati**<br>Zona Ferguson 2 |
| Alimentazione | **Vertebrati** |
| Detenzione | **Singolarmente** |

#### RIPRODUZIONE

| | |
|---|---|
| Riproduzione | **Ovipara** |
| Maturità sessuale | **29-43 mesi** |
| Uova per deposizione | **6-32 uova** |
| Deposizioni all'anno | **1** |
| Incubazione | **39-65 giorni**<br>a 29-31 °C |

#### TUTELA E DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendice II** |
| Allegato UE | **Allegato B** |
| IUCN | **Minima preoccupazione (LC)** |

## La cura in breve

**IL TERRARIO**

Un adulto richiede un terrario di almeno 90 × 60 × 60 cm (lunghezza × larghezza × altezza). Più grande è meglio, e 120 × 60 × 60 cm è una buona misura per una femmina adulta.

**TEMPERATURA**

Deve esserci un gradiente evidente. Il punto di riposo sul ramo più alto deve essere di 27-31 °C e la parte più fresca del terrario di 24-26 °C.

**UMIDITÀ E ACQUA**

L'umidità dell'aria deve essere del 40-70 % e variare: più alta subito dopo la nebulizzazione, per poi scendere fino a circa il 40 % prima di nebulizzare di nuovo.

**ILLUMINAZIONE E UVB**

I giovani sono diurni e gli adulti sono più attivi al crepuscolo e di notte, ma tutti traggono beneficio da una buona luce diurna. La luce deve restare accesa 12 ore al giorno e spenta del tutto di notte.

**ALIMENTAZIONE**

*M. viridis* mangia prede intere. Gli adulti ricevono topi, piccoli ratti, criceti, gerbilli e quaglie, possibilmente variando, mentre i giovani ricevono piccoli topi. Le prede devono essere scongelate e riscaldate a circa 38 °C.

**COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE**

*Morelia viridis* è timida e sedentaria. Raramente diventa docile come molti colubridi e non va manipolata ogni giorno. Ha fama di mordere, ma di solito è la conseguenza di un trattamento brusco.

**AREALE D'ORIGINE**

Indonesia, Papua Nuova Guinea e Australia.