herpy

TARTARUGHE

## Testuggine russa

# *Testudo horsfieldii*

*Testudo horsfieldii* è una piccola e rustica testuggine della steppa dell'Asia centrale, con quattro artigli per zampa e una grande propensione a scavare. Il carapace raggiunge i 13-25 cm di lunghezza e la specie può vivere 40-50 anni. Si trova meglio in un recinto ampio e asciutto con sole, all'aperto in estate, e con un riposo invernale fresco.

Famiglia: Testudinidae  Nome inglese: Russian Tortoise  Nome precedente: *Agrionemys horsfieldii; Agrionemys horsfieldi*

### DATI ESSENZIALI

#### L'ANIMALE

| | |
|---|---|
| Dimensioni da adulto | **13-25 cm**<br>lunghezza totale inclusa la coda |
| Aspettativa di vita | **40-50 anni** |
| Attività | **Di giorno e al crepuscolo** |
| Stile di vita | **Terrestre e scavatore** |
| Habitat | **Deserto e semideserto** |
| Difficoltà | **Intermedio** |

#### CURA

| | |
|---|---|
| Terrario min. | **200 × 100 × 50 cm**<br>L × P × H per 1 adulto |
| Temperatura, giorno | **24-29 °C** |
| Punto caldo | **35-38 °C** |
| Temperatura, notte | **20-23 °C** |
| Umidità | **40-60%** |
| Acqua | **Ciotola d'acqua** |
| UVB | **Indispensabili**<br>Zona Ferguson 3 |
| Riposo invernale | **4-6 °C**<br>8-16 settimane |
| Alimentazione | **Piante** |
| Detenzione | **Singolarmente o in gruppo** |

#### RIPRODUZIONE

| | |
|---|---|
| Riproduzione | **Ovipara** |
| Maturità sessuale | **120 mesi** |
| Uova per deposizione | **2-6 uova** |
| Deposizioni all'anno | **1-4** |
| Incubazione | **60-75 giorni**<br>a 30-31 °C |

#### TUTELA E DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendice II** |
| Allegato UE | **Allegato B** |
| IUCN | **Vulnerabile (VU)** |

## La cura in breve

| | |
|---|---|
| **IL TERRARIO** | È la superficie del fondo a contare, non l'altezza. Un terrario di vetro non è adatto: l'aria diventa rapidamente umida e viziata e non c'è spazio per muoversi. |
| **TEMPERATURA** | In ambiente interno devono esserci una zona di basking di 35-38 °C, una zona fresca di 24-29 °C e 20-23 °C di notte. |
| **UMIDITÀ E ACQUA** | La specie è adattata a un clima secco, perciò il terrario si mantiene asciutto e ben drenante, con un'umidità relativa di circa 40-60 %. |
| **ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA** | Deve sempre esserci una ciotola bassa e larga con acqua fresca, per esempio un sottovaso, interrata nel substrato, in modo che l'animale possa entrare e uscire facilmente. L'acqua non deve superare le ginocchia dell'animale. |
| **ILLUMINAZIONE E UVB** | La specie è diurna e richiede sia luce intensa sia UVB (zona 3 di Ferguson) tutto l'anno in ambiente interno, con un indice UV di circa 3-4 nella zona di basking. |
| **ALIMENTAZIONE** | *T. horsfieldii* è erbivora e deve ricevere una dieta ricca di fibre, povera di proteine e povera di zuccheri. |
| **COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE** | Alle tartarughe raramente piace essere prese in mano e la specie è soprattutto da osservare. Molte imparano ad apprezzare una dolce strofinata sul carapace e a prendere il cibo dalle dita. |
| **AREALE D'ORIGINE** | Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, Afghanistan, Pakistan e Cina. |