herpy

SALAMANDRE E TRITONI

Tritone punteggiato

Lissotriton vulgaris

Lissotriton vulgaris è un piccolo tritone adattabile, lungo 8-11 cm, che trascorre sulla terraferma la maggior parte dell'anno e entra in acqua solo per riprodursi. In primavera il maschio sviluppa una cresta dorsale ondulata e colori intensi. La specie è resistente in un acquaterrario fresco con riposo invernale e depone volentieri le uova, così è possibile seguire l'intero ciclo vitale.

Famiglia: Salamandridae Nome inglese: Smooth Newt Nome precedente: *Triturus vulgaris* **Tossine cutanee lievi**

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**8-11 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**0,3-5,2 g**
Aspettativa di vita	**4-14 anni**
Attività	**Al crepuscolo e di notte**
Stile di vita	**Semiacquatico**
Habitat	**Zona umida e bosco e prato temperati**
Tossine cutanee	**Lievi** Lavati le mani dopo il contatto e tieni le dita lontane da occhi e bocca
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 30 × 30 cm** L × P × H per 4 adulti
Temperatura, giorno	**12-20 °C**
Temperatura, notte	**8-15 °C**
Umidità	**80-100%**
Acqua	**Acquaterrario** profondità 10-20 cm
Temperatura dell'acqua	**10-20 °C**
UVB	**Non necessari**
Riposo invernale	**5-10 °C** 8-12 settimane
Alimentazione	**Insetti, piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta) e vermi/lumache**
Detenzione	**In coppia o in gruppo**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Larve in acqua**
Luogo di deposizione	**In acqua**
Maturità sessuale	**24-36 mesi**
Uova per stagione	**100-500**
Schiusa	**8-35 giorni**
Periodo larvale	**42-120 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Piccoli invertebrati acquatici (dafnie, larve di zanzara)**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Gli adulti hanno bisogno sia di una parte acquatica sia di una parte terrestre.
TEMPERATURA	*Lissotriton vulgaris* ama il fresco. La temperatura diurna è di 12-20 °C e quella notturna di 8-15 °C. Intorno ai 20 °C è il massimo che gli animali dovrebbero sopportare a lungo, e sono attivi fino a circa 5 °C.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	La pelle delicata si secca in fretta, perciò la parte terrestre va mantenuta umida, con un'umidità dell'aria dell'80-100 %.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	La parte acquatica deve essere profonda 10-20 cm e a 10-20 °C. Usa acqua di rubinetto declorata, acqua di rubinetto lasciata riposare alcuni giorni o acqua piovana; la specie non è esigente riguardo al pH, ma il cloro è dannoso.
ILLUMINAZIONE E UVB	I raggi UVB non sono necessari per questa specie, che vive nascosta ed è attiva al crepuscolo e di notte. Gli animali evitano il sole.
ALIMENTAZIONE	*Lissotriton vulgaris* mangia tutti i piccoli animali che riesce a inghiottire.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è pacifica e può essere tenuta in coppia o in gruppi con più femmine che maschi.
AREALE D'ORIGINE	Irlanda, Regno Unito, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Cechia, Slovacchia, Austria, Svizzera, Italia, Slovenia, Croazia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Bielorussia, Moldavia, Russia e Kazakistan.