herpy

SALAMANDRE E TRITONI

Guizhou Warty Newt

Paramesotriton caudopunctatus

Paramesotriton caudopunctatus è una salamandra robusta, quasi del tutto acquatica, che raggiunge i 16 cm e proviene dalle foreste montane della Cina centro-meridionale. Il nome della specie fa riferimento alle piccole macchie sulla coda. La specie cresce in modo insolitamente lento, è rara in cattività e richiede acqua fresca e pulita.

Famiglia: Salamandridae **Tossine cutanee lievi**

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**13-16 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Al crepuscolo e di notte**
Stile di vita	**Acquatico**
Habitat	**Foresta pluviale, foresta montana e zona umida**
Tossine cutanee	**Lievi** Lavati le mani dopo il contatto e tieni le dita lontane da occhi e bocca
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 30 × 35 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**16-22 °C**
Temperatura, notte	**14-18 °C**
Umidità	**70-90%**
Acqua	**Acquaterrario** profondità 15-20 cm
UVB	**Non necessari**
Alimentazione	**Insetti e vermi/lumache**
Detenzione	**In coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Larve in acqua**
Luogo di deposizione	**In acqua**
Maturità sessuale	**108-120 mesi**
Uova per stagione	**20-115**
Deposizioni all'anno	**1**
Schiusa	**21-56 giorni** a 18-25 °C
Periodo larvale	**80-110 giorni** dalla schiusa alla metamorfosi
Alimentazione delle larve	**Altri larve e piccoli invertebrati acquatici (dafnie, larve di zanzara)**
Cure parentali	**Nessuna**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Quasi minacciata (NT)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla gestione di *Paramesotriton caudopunctatus* e la specie è rara in cattività.
TEMPERATURA	*Paramesotriton caudopunctatus* va mantenuto al fresco: 16-22 °C di giorno e 14-18 °C di notte, e l'acqua non deve superare i 22 °C.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	*Paramesotriton caudopunctatus* è quasi del tutto acquatico, quindi l'umidità dell'aria ha un ruolo marginale; 70-90 % va bene. La parte emersa deve essere umida finché gli animali la usano.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	L'acqua deve essere profonda 15-20 cm. Usa acqua di rubinetto declorata o acqua di sorgente. L'acqua deve essere pulita ed è opportuno evitare valori estremi di pH e durezza.
ILLUMINAZIONE E UVB	*Paramesotriton caudopunctatus* non ha bisogno di una luce intensa. Un semplice tubo fluorescente o a LED con timer garantisce un ritmo giornaliero stabile di circa 12 ore. I raggi UVB non sono necessari.
ALIMENTAZIONE	*Paramesotriton caudopunctatus* mangia le stesse prede del resto del genere: lombrichi tritati, grilli, tenebrioni appena mutati, scarafaggi e pezzetti di gambero.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Paramesotriton caudopunctatus* è più attivo della maggior parte delle specie del genere. I giovani terrestri, invece, sono molto elusivi e si vedono raramente.
AREALE D'ORIGINE	Cina.