herpy

VARANI

Dumeril Monitor

Varanus dumerilii

Varanus dumerilii è un varano scuro, robusto, con il cranio largo, originario delle foreste pluviali e delle mangrovie del Sud-est asiatico, ed è specializzato nella predazione di granchi. È timido e raramente osservato in natura, ma si trova con una certa regolarità in commercio. Gli adulti raggiungono circa un metro di lunghezza e richiedono un terrario grande, caldo e umido, quindi la specie è adatta solo a un allevatore esperto.

Famiglia: Varanidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**90-140 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo, terrestre e scavatore**
Habitat	**Foresta pluviale e zona umida**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**240 × 120 × 120 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**27-32 °C**
Punto caldo	**35-42 °C**
Temperatura, notte	**22-25 °C**
Umidità	**70-90%**
Acqua	**Parte acquatica**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Insetti, vertebrati e vermi/lumache**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**4-23 uova**
Deposizioni all'anno	**1-3**
Incubazione	**163-234 giorni** a 24-30 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Dati insufficienti (DD)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Le dimensioni del terrario per *Varanus dumerilii* si basano sulla lunghezza della specie e sulla prassi comune per i varani terricoli.

TEMPERATURA

Le temperature preferite dalla specie non sono state misurate e i valori sono una stima basata sui varani di foresta. Di giorno l'aria deve essere a 27-32 °C.

UMIDITÀ E ACQUA

La specie proviene da foreste umide e mangrovie, quindi l'umidità dell'aria deve essere elevata: 70-90 %, con il substrato umido in profondità, ma non bagnato e stagnante. I valori sono mutuati da altri varani di foresta pluviale.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie è per lo più diurna e usa il sole, quindi si consiglia la luce UVB.

ALIMENTAZIONE

Varanus dumerilii è uno specialista di granchi. Mascelle e comportamento sono fatti per smontare i granchi: l'animale scuote la preda, stacca prima le chele e le zampe usando il suolo come appoggio e infine frantuma il carapace.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

V. dumerilii è timido e cauto, ma come tutti i varani è un animale con artigli affilati, mascelle forti e una coda che può essere usata come frusta.

AREALE D'ORIGINE

Myanmar (Birmania), Thailandia, Malaysia, Singapore, Brunei e Indonesia.