herpy

VARANI

Banggai Island monitor

Varanus melinus

Varanus melinus è un varano giallo di taglia media originario delle isole Sula, in Indonesia. Gli adulti sono di un giallo intenso, mentre i piccoli sono neri con macchie gialle. La specie richiede un grande terrario con vasca d'acqua e zone di termoregolazione molto calde, si nutre di insetti e vertebrati ed è minacciata in natura, quindi è adatta solo a un allevatore esperto.

Famiglia: Varanidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**90-130 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**8-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**300 × 120 × 150 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**26-33 °C**
Punto caldo	**40-45 °C**
Temperatura, notte	**24-26 °C**
Umidità	**60-80%**
Acqua	**Parte acquatica** profondità 80 cm
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti e vertebrati**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**2-12 uova**
Incubazione	**164-171 giorni** a 28-29 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**In pericolo (EN)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Un singolo adulto richiede almeno 300 × 120 × 150 cm (lunghezza × larghezza × altezza), e più grande è meglio. Una coppia richiede almeno 400 × 120 × 150 cm, divisibili in due metà uguali, in modo da poter separare gli animali.
TEMPERATURA	La temperatura di fondo nel terrario è di 26-33 °C di giorno, e la zona di termoregolazione sotto le lampade riscaldanti deve raggiungere 40-45 °C, misurati come temperatura superficiale con un termometro a infrarossi.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere elevata, circa 60-80 %, come nelle specie affini del gruppo che comprende *V. indicus*. Nebulizza i piccoli ogni giorno con acqua piovana; anche la vasca contribuisce all'umidità.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e si espone molto al sole. Fornisci UVB con tubi fluorescenti o lampade riscaldanti con UVB, in modo che l'animale possa scegliere la propria dose (zona 3 di Ferguson).
ALIMENTAZIONE	La specie è carnivora.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	Gli adulti di queste dimensioni hanno denti e artigli che possono causare ferite profonde, e la coda è compressa e può essere usata per colpire. Quanto siano forti il morso e le frustate di coda in questa specie non è documentato.
AREALE D'ORIGINE	Indonesia.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/varani/varanus-melinus