herpy

VARANI

## Solomon Island spiny monitor

# *Varanus spinulosus*

*Varanus spinulosus* è un varano raro e quasi sconosciuto delle Isole Salomone e di Bougainville, riconoscibile dalla struttura delle scaglie spinose, simile a carta vetrata, e dalle file di grandi macchie gialle su fondo scuro. La gestione si basa su specie affini, perché in cattività si hanno quasi solo esperienze minime con questa specie.

Famiglia: Varanidae  Nome precedente: *Varanus indicus spinulosus*

### DATI ESSENZIALI

#### L'ANIMALE

| | |
|---|---|
| Dimensioni da adulto | **90-100 cm**<br>lunghezza totale inclusa la coda |
| Aspettativa di vita | **10-15 anni** |
| Attività | **Di giorno** |
| Stile di vita | **Arboricolo e terrestre** |
| Habitat | **Foresta pluviale e zona umida** |
| Difficoltà | **Specialista** |

#### CURA

| | |
|---|---|
| Terrario min. | **300 × 120 × 200 cm**<br>L × P × H per 1 adulto |
| Temperatura, giorno | **27-30 °C** |
| Punto caldo | **40-48 °C** |
| Temperatura, notte | **24-25 °C** |
| Umidità | **60-90%** |
| Acqua | **Parte acquatica**<br>profondità 10-40 cm |
| Temperatura dell'acqua | **26-29 °C** |
| UVB | **Indispensabili**<br>Zona Ferguson 3 |
| Alimentazione | **Insetti e vertebrati** |
| Detenzione | **Singolarmente** |

#### RIPRODUZIONE

| | |
|---|---|
| Riproduzione | **Ovipara** |
| Uova per deposizione | **4-7 uova** |
| Incubazione | **150-195 giorni**<br>a 28-30 °C |

#### TUTELA E DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendice II** |
| Allegato UE | **Allegato B** |
| IUCN | **Minima preoccupazione (LC)** |

## La cura in breve

| | |
|---|---|
| **IL TERRARIO** | Le misure sono prese da varani affini, lunghi circa 100-140 cm. Un adulto di *Varanus spinulosus* richiede un terrario costruito su misura o un'intera stanza di almeno 300 × 120 × 200 cm (lunghezza × larghezza × altezza). |
| **TEMPERATURA** | Le temperature per *Varanus spinulosus* sono prese da *V. juxtindicus* e da altre specie del gruppo *V. indicus*. La temperatura dell'aria si mantiene a 27-30 °C di giorno e 24-25 °C di notte, quella dell'acqua a 26-29 °C. |
| **UMIDITÀ E ACQUA** | L'umidità dell'aria deve essere del 60-80 % di giorno e più alta di notte, fino al 90 %. Si ottiene con una grande vasca d'acqua, substrato umido e nebulizzazione quotidiana. |
| **ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA** | I parenti del gruppo *V. indicus* nuotano e si immergono spesso e dormono in acqua, perciò si consiglia una vasca fissa, anche se la specie non è nota come semiacquatica. |
| **ILLUMINAZIONE E UVB** | La specie è diurna e si scalda in pieno sole nelle ore centrali della giornata, quindi da adulta ha bisogno di luce intensa e UVB. |
| **ALIMENTAZIONE** | In natura la specie mangia artropodi, uova di megapodi, pesci e piccoli uccelli. |
| **COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE** | In natura la specie è timida e fugge verso le chiome delle palme. Un animale catturato può sibilare e comunque calmarsi in fretta senza tentare di mordere, ma del temperamento non si sa altro. |
| **AREALE D'ORIGINE** | Isole Salomone e Papua Nuova Guinea. |