herpy

VARANI

Black-tailed Monitor

Varanus tristis

Varanus tristis è un varano piccolo, veloce e arboricolo delle zone aride dell'interno dell'Australia, con testa e coda nere e un fine disegno reticolato bruno-rossastro sul dorso. Raggiunge i 75 cm, è diurno e richiede un terrario alto, caldo e soleggiato. È raro in cattività e ci sono pochissime esperienze affidabili sulla sua gestione e riproduzione.

Famiglia: Varanidae Nome precedente: *Varanus punctatus; Varanus timorensis tristis; Odatria punctata*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**50-75 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**150-330 g**
Aspettativa di vita	**8-12 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Semideserto e savana**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**150 × 60 × 120 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**26-32 °C**
Punto caldo	**42-50 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**30-50%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti e vertebrati**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**8-12 uova**
Incubazione	**114-117 giorni** a 29 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Un singolo adulto necessita di un terrario di almeno 150 × 60 × 120 cm (lunghezza × larghezza × altezza). È un po' più della regola empirica per i varani arboricoli (5 × 2 × 4 volte la lunghezza muso-cloaca), perché la specie si arrampica e scava e perché più spazio permette un migliore gradiente di temperatura.

TEMPERATURA

Le temperature per *Varanus tristis* sono riprese da varani nani australiani affini che vivono in ambienti aridi e rappresentano un punto di partenza prudente.

UMIDITÀ E ACQUA

La specie proviene da zone aride e non richiede un'umidità elevata. L'umidità dell'aria deve essere del 30-50 %.

ILLUMINAZIONE E UVB

I raggi UVB sono importanti per i varani diurni, che si espongono molto al sole.

ALIMENTAZIONE

In natura la specie è un predatore di lucertole, pulcini di uccelli e uova, e probabilmente mangia anche insetti. In cattività gli insetti sono l'alimentazione di base naturale: grilli, cavallette, blatte e larve di zophobas.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Varanus tristis è una specie veloce e nervosa, e gli esemplari catturati in natura sono spesso sulla difensiva e stressati.

AREALE D'ORIGINE

Australia.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/varani/varanus-tristis