herpy

VARANI

Tricoloured monitor lizard

Varanus yuwonoi

Varanus yuwonoi è un varano raro e dai colori vivaci delle foreste di Halmahera, in Indonesia, con la parte anteriore del corpo nera, la parte posteriore finemente punteggiata di verde, blu e nero e la coda blu. Gli animali in commercio sono quasi tutti prelevati in natura, e la gestione e la riproduzione sono quasi sconosciute. È una specie adatta solo ad allevatori molto esperti, con lo spazio per un'intera stanza.

Famiglia: Varanidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**100-150 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Specialista**

CURA

Terrario min.	**300 × 150 × 180 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**26-30 °C**
Punto caldo	**40-45 °C**
Temperatura, notte	**23-25 °C**
Umidità	**70-90%**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti e vertebrati**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**4-9 uova**
Incubazione	**164-166 giorni** a 29 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO	I dati su gestione e riproduzione di *Varanus yuwonoi* sono presi in prestito dalla specie strettamente imparentata *Varanus melinus*, dello stesso gruppo, oppure sono stime.
TEMPERATURA	In natura ci sono 25-30 °C tutto l'anno in pianura. Nel terrario deve esserci un ampio gradiente termico.
UMIDITÀ E ACQUA	La specie vive in un clima di foresta umido senza stagione secca. Mantieni l'umidità dell'aria al 70-90 % con nebulizzazioni quotidiane e un substrato umido, soprattutto negli strati inferiori, dove l'animale scava.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e fa basking, quindi ha bisogno di luce intensa e UVB. Usa tubi o lampade UVB insieme a una o più lampade per la zona di basking, in modo che l'animale possa scegliere tra sole e ombra.
ALIMENTAZIONE	L'alimentazione in natura non è stata studiata, ma la specie probabilmente cattura uccelli, lucertole, serpenti e invertebrati presso i tumuli di nidificazione e scava in cerca di uova.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è aggressiva quando viene maneggiata.
AREALE D'ORIGINE	Indonesia.