herpy

HAZELWORMACHTIGEN

Scheltopusik

Pseudopus apodus

Pseudopus apodus is a large, legless lizard from south-eastern Europe and western Asia that looks like a snake but has eyelids, ear openings and a stiff, armoured body. It grows to about 135 cm, is diurnal and robust, and can live for decades. It feeds on snails, insects and small vertebrates and needs a long enclosure with a diggable substrate, a warm basking spot and a brumation period.

Familie: Anguidae Vroegere naam: *Ophisaurus apodus*

KERNGEGEVENS

HET DIER

Volwassen grootte	**90-135 cm** totale lengte incl. staart
Levensduur	**20-50 jaar**
Actief	**Overdag**
Levenswijze	**Bodembewonend en gravend**
Leefgebied	**Halfwoestijn en gematigd bos en grasland**
Moeilijkheidsgraad	**Gevorderd**

VERZORGING

Min. terrarium	**150 × 60 × 60 cm** L × B × H voor 1 volwassen dier
Temperatuur overdag	**22-30 °C**
Zonneplek	**30-35 °C**
Temperatuur ’s nachts	**18-22 °C**
Luchtvochtigheid	**40-60%**
Water	**Waterbak**
UVB	**Aanbevolen** Fergusonzone 2
Winterrust	**8-12 °C** 8-12 weken
Voeding	**Insecten, gewervelde dieren en wormen/slakken**
Gehouden	**Solitair of in paren**

KWEEK

Voortplanting	**Eierleggend**
Geslachtsrijp	**24 maanden**
Legselgrootte	**6-12 eieren**
Incubatie	**45-55 dagen** bij 26-29 °C

BESCHERMING EN PAPIEREN

CITES	**Niet opgenomen**
EU-bijlage	**Niet opgenomen**
IUCN	**Niet bedreigd (LC)**

Verzorging in het kort

HET TERRARIUM

An adult needs an enclosure of at least 150 × 60 × 60 cm (length × width × height). The size is an estimate based on the animal's length: it moves along the ground and uses the whole floor area, so length is what matters most.

TEMPERATUUR

The basking spot should have a surface temperature of 30-35 °C, and the rest of the enclosure should sit at 22-30 °C by day. At night the temperature drops to 18-22 °C, and the heat can be switched off if the room is warm enough.

LUCHTVOCHTIGHEID EN WATER

Air humidity should be 40-60 %. The species comes from dry country, and the enclosure is kept mostly dry, but the substrate at one end may be slightly damp.

VERLICHTING EN UVB

The species is diurnal and basks a great deal, so it needs a warm basking spot and light for 12-14 hours a day in summer, shorter in autumn leading up to brumation.

VOEDING

Pseudopus apodus is a carnivore. In the wild the diet consists mainly of insects (mostly beetles) and snails and, less often, small vertebrates. Broad, strong teeth crush snail shells and insect armour.

GEDRAG EN OMGANG

Pseudopus apodus is calm and adapts well to captivity, but it should not be picked up every day.

NATUURLIJK VERSPREIDINGSGEBIED

Griekenland, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Noord-Macedonië, Albanië, Bulgarije, Turkije, Libanon, Syrië, Israël, Jordanië, Irak, Iran, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Rusland, Oekraïne, Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgizië, Tadzjikistan, Kazachstan en Afghanistan.