herpy

KIKKERS

Bubbling Kassina

Kassina senegalensis

A small, compact frog with large eyes and a grey-black back with brown longitudinal bands. It lives in savannas and wetlands across large parts of Africa south of the Sahara. *Kassina senegalensis* walks and runs rather than hops, is active at dusk and at night and is known for an explosive, bubbling call.

Familie: Hyperoliidae Vroegere naam: *Cystignathus senegalensis* **Mild huidgif**

KERNGEGEVENS

HET DIER

Volwassen grootte	**3-4 cm** kop-romplengte
Levensduur	**10 jaar**
Actief	**In de schemering en 's nachts**
Levenswijze	**Bodembewonend en gravend**
Leefgebied	**Savanne en moerasgebied**
Huidgif	**Mild** Was je handen na contact en houd je vingers uit de buurt van je ogen en mond
Moeilijkheidsgraad	**Gevorderd**

KWEEK

Voortplanting	**Eierleggend**
Ontwikkeling	**Kikkervisjes in het water**
Legplaats	**In het water**
Eieren per legsel	**100-600**
Uitkomen	**5-6 dagen**
Larvenperiode	**50-90 dagen** van uitkomen tot metamorfose
Voeding van de larven	**Algen/planten en kant-en-klaar voer**
Broedzorg	**Geen**

VERZORGING

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H voor 3 volwassen dieren
Temperatuur overdag	**24-27 °C**
Temperatuur 's nachts	**20-23 °C**
Luchtvochtigheid	**50-80%**
Water	**Waterbak** diepte 5 cm
UVB	**Optioneel** Fergusonzone 1
Voeding	**Insecten**
Gehouden	**In paren of in groepen**

BESCHERMING EN PAPIEREN

CITES	**Niet opgenomen**
IUCN	**Niet bedreigd (LC)**

Verzorging in het kort

HET TERRARIUM

Little direct knowledge exists about the care of *Kassina senegalensis*.

TEMPERATUUR

By day the temperature should be 24-27 °C, and at night 20-23 °C. The temperature must not exceed 30 °C, because the species becomes stressed and inactive in the heat.

LUCHTVOCHTIGHEID EN SPROEIEN

Humidity should be 50-80%, lowest by day (about 50-70%) and higher at night (about 70-80%). The figures are borrowed from the related *Phlyctimantis maculatus*.

WATER EN WATERKWALITEIT

Place a dish or a small body of water at least 5 cm deep in the terrarium, and keep it clean at all times. The water may take up no more than about a quarter of the floor area.

VERLICHTING EN UVB

The species is active from dusk and at night, but lives in open, bright landscapes, and a bright terrarium with fluorescent tubes or LEDs of 5,000-6,500 K along the whole length of the terrarium is a good starting point.

VOEDING

The species is a versatile hunter that takes insects and other arthropods the size of its head or smaller.

GEDRAG EN OMGANG

Kassina senegalensis is crepuscular and nocturnal. By day the animals sit or dig down in hiding, and at night they go hunting, run on the ground and call. The gait is characteristic: the frog walks or runs instead of hopping.

NATUURLIJK VERSPREIDINGSGEBIED

Senegal, Gambia, Guinee, Ivoorkust, Ghana, Benin, Nigeria, Mali, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo-Brazzaville, Soedan, Zuid-Soedan, Ethiopië, Somalië, Oeganda, Rwanda, Kenia, Tanzania, Angola, Zambia, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Namibië, Botswana, Zuid-Afrika, Eswatini en Lesotho.