herpy

AGAMER

Pogona mitchelli

Pogona mitchelli er en slank, dagaktiv skjeggagame på omtrent 40 cm fra det tropiske nordvestlige Australia, med et svakt skjegg og kraftigere pigger i nakken enn *Pogona minor*. Stellet følger de nærmeste slektningene: varme, kraftig UVB, bunn som kan graves i og mest insekter.

Familie: Agamidae Engelsk: North-west Bearded Dragon Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**30-40 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Savanne**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-37 °C**
Varmeplass	**40-45 °C**
Temperatur, natt	**18-24 °C**
Luftfuktighet	**30-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og planter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**5-19 egg**
Kull per år	**2-4**
Inkubasjon	**58-64 dager** ved 29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Ikke vurdert (NE)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Pogona mitchelli*. Klimaet i utbredelsesområdet er varmt hele året med en kort regntid og en lang, tørr periode med kjølige netter.

TEMPERATUR

Varm opp med minst to halogenspotter over solplassen. Overflaten der skal være 40-45 °C målt med et infrarødt termometer, og den varme flekken skal være minst like stor som hele dyret.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal ligge på 30-60 %, målt i den kjølige enden, og terrariet må kunne tørke opp mellom sprutingene.

LYS OG UVB

Pogona mitchelli er dagaktiv og trenger mye klart, hvitt lys og kraftig UVB. Bruk et T5 HO-rør på 10-14 % UVB i en reflekterende armatur over den varme siden, parallelt med varmelampene.

FÔRING

Føden hos *Pogona mitchelli* er ikke dokumentert. *P. minor* er mest insektetende, og fôrplanen er lånt derfra: Nyklekte (under 3 måneder): insekter 2-3 ganger daglig og grønt daglig. Unge (3-12 måneder): insekter og grønt daglig.

ATFERD OG HÅNDTERING

Pogona mitchelli er dagaktiv og soler seg mye. Som andre skjeggagamer bruker den kroppsspråk: Hannene nikker med hodet overfor rivaler og hunner, og vinking med et framben er et tegn på underkastelse. Skjeggvisningen er svak.

NATURLIG UTBREDELSE

Australia.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/agamer/pogona-mitchelli