herpy

AGAMER

Nullabor Bearded Dragon

Pogona nullarbor

Pogona nullarbor er en mellomstor skjeggagame på omtrent 30-35 cm med kort snute og kort hale, bare kjent fra Nullarbor-sletten i det sørlige Australia. Den er rødbrun til oransjebrun med lyse tverrbånd og flere rader store pigger langs sidene, og den holdes svært sjelden i terrarium.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Amphibolurus nullarbor*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**30-35 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-37 °C**
Varmeplass	**40-45 °C**
Temperatur, natt	**13-24 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og planter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**6-12 mnd.**
Kullstørrelse	**14-20 egg**
Inkubasjon	**75-85 dager** ved 28-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Pogona nullarbor*, fordi arten nesten ikke holdes utenfor Australia.
TEMPERATUR	Varm opp med minst to halogenspotter over solplassen. Overflaten der skal være 40-45 °C målt med et infrarødt termometer, og den varme flekken må være minst like stor som hele dyret.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal ligge på 30-50 %, målt i den kjølige enden, og terrariet må kunne tørke opp, for arten lever i et tørt område. Stillestående, våt luft og våt bunn gir sykdom.
LYS OG UVB	*Pogona nullarbor* er avhengig av kraftig, hvitt lys, som fremmer appetitt og aktivitet. Solplassen skal være det lyseste stedet, og 75-100 % av terrariets lengde bør være opplyst.
FÔRING	*Pogona nullarbor* fôres som andre mellomstore skjeggagamer: mest insekter og et daglig tilskudd av grønnsaker. Næringsvalget i naturen er ikke dokumentert for arten.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Pogona nullarbor* er dagaktiv og soler seg mye. Atferden er ikke undersøkt for arten; slektens øvrige arter nikker med hodet overfor rivaler og vinker med et framben som tegn på underkastelse, og det samme kan forventes her.
NATURLIG UTBREDELSE	Australia.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/agamer/pogona-nullarbor