herpy

AGAMER

Skjeggagame

Pogona vitticeps

Pogona vitticeps er en kraftig, dagaktiv agame fra det tørre indre Australia med et tornet skjegg som den sperrer ut og farger svart når den truer. Den blir 45-60 cm og er et av verdens mest holdte krypdyr. Den tilgir mange feil, men krever et stort terrarium, kraftig varme og UVB, grønt til de fleste måltider og en eier som er klar for 10-15 år.

Familie: Agamidae Engelsk: Central Bearded Dragon Tidligere navn: *Amphibolurus vitticeps* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**45-60 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Klippelevende, bakkelevende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**180 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-37 °C**
Varmeplass	**42-45 °C**
Temperatur, natt	**12-24 °C**
Luftfuktighet	**30-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og planter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**12-24 mnd.**
Kullstørrelse	**15-30 egg**
Inkubasjon	**55-75 dager** ved 28-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et enkelt voksent dyr trenger et terrarium på minst 180 × 60 × 60 cm. Høyden bør være 90 cm hvis det er mulig, for arten klatrer mye. Små voksne dyr som bare blir ca. 45 cm, kan klare seg med 120 × 60 × 60 cm.

TEMPERATUR

Varm opp med minst to halogenspotter over solplassen. Overflaten der skal være 42-45 °C målt med et infrarødt termometer og trenger ikke komme over 50 °C. Den varme flekken skal være minst like stor som hele dyret inkludert halen.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal i gjennomsnitt ligge på 30-60 %, målt i den kjølige enden. Den varierer naturlig: lavere ved solplassen, høyere om natten og ved vannet.

LYS OG UVB

Pogona vitticeps er avhengig av kraftig, hvitt lys: Det fremmer appetitt, aktivitet og trivsel, og arten ser også UVA. Terrariet må derfor være svært lyst.

FÔRING

Pogona vitticeps er altetende. Unge dyr spiser mest insekter, voksne mest planter. Som tommelfingerregel utgjør animalsk føde ca. 60-80 % for nyklekte dyr, 60 % for unge og 15-30 % for voksne.

ATFERD OG HÅNDTERING

Pogona vitticeps er rolig, nysgjerrig og tåler håndtering bedre enn de fleste øgler. La et nytt dyr venne seg til terrariet i omtrent to uker før du tar det opp.

NATURLIG UTBREDELSE

Australia.